

أمبروليوم - بلص

بودرة

التركيب: كل غم يحتوي على:

| ملغم | 250 | امبروليوم هيدروكلورايد |
|------|-----|------------------------|
| ملغم | 16 | ايثوبابيت |

الخواص:

- تركيبة مشتركة وفعالة تزيد من التأثير العلاجي للمستحضر.
- الامبروليوم: فعال ضد انواع الايميريا المختلفة المسببة للكوكسيديا حيث يؤثر على المراحل الاولى اللاتزاوجية (الشيزونت) في دورة حباتها.
- الايثوبابيت: ضادة لحامض الفوليك، يزيد من فعالية مادة الامبروليوم مما يؤدي الى زيادة مدى التأثير العلاجي للمستحضر.

الإستطبابات:

■ للوقاية ومعالجة الكوكسيديا في الدواجن وطيور الحبش (الرومي).

الجرعات:

- الوقاية:
- 0.5 كغم لكل طن من العلف، وفي حالة ازدياد خطر حدوث الاصابة يعطى 1 كغم لكل طن من العلف.
 - المعالجة:
 - 2 كغم لكل طن علف لمدة خمسة ايام، ثم يعطى 1 كغم لكل طن علف لمدة اسبوعين.

فترة الامان:

■ **الستهلاك اللحوم:** ثلاثة ايام.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (1، 5، 10، 25) كغم.