

# أتروفاب

محلول للحقن

التركيب: كل مل يحتوي على:

1 ملغم

أتروبين سلفات

الخواص:

- الأتروبين من قلوبات البيلاونا (نبات ست الحُسن) يعمل كمضاد لفعل الكولين (ضاد للاسيتيل كولين) موسع لحدقة العين ويؤثر على العصب اللاوذي بحيث يسيطر على تقلصات وتوتر العضلات الملساء (مضاد للتقلص).
- يشبط إفرازات الغدد اللعابية والعرقية والعصارات المعدية وغيرها حيث يسبب جفافها.

الاستطبابات:

- يخفف من التقلصات الداخلية المصاحبة لحالات المغص المعوي والمراري ومغص الحالب والإسهال.
- يعمل كمضاد للتقلصات ومنبه للجهاز التنفسي.
- يخفف من تقلصات العضلات الملساء في الجهاز البولي.
- يعمل على تقليل التشنجات المعدية المعوية وإفرازاتها، كما أنه يخفف من فرط إفرازات اللعاب.
- يعطى كترتياق مضاد في حالات التسمم بالمبيدات العضوية الفسفورية.
- ترياق مضاد في حالات الجرعة المفرطة للمواد المضادة لفعل الكولين (ضاد للاسيتيل كولين).
- يعطى قبل التخدير لتخفيف الإفرازات اللعابية وغيرها تحضيراً للعمليات الجراحية.

الجرعات: (يعطى حقناً تحت الجلد فقط).

- جميع الحيوانات:
- (الخيول والابقار والضأن والماعز و الخنازير والكلاب والقطط): 0.05 ملغم/كغم وزن جسم (1 مل/20 كغم وزن جسم).
- كترتياق مضاد في حالات التسمم بالمركبات العضوية الفسفورية:
- جميع الحيوانات: 1 مل / كغم وزن جسم (1 ملغم / كغم وزن جسم).
- تكرر الجرعة حتى تزول أعراض التسمم.
- مجموع الجرعات المعطاة والفارق الزمني بينها تؤخذ في الاعتبار حسب شدة الحالة.

تنبيهات:

- يجب عدم إعطاء مستحضرات مشابهه في مفعولها للأتروبين.
- تعالج الجرعات الزائدة بمادة نيوستجمين.

تحذيرات:

- الأتروبين مادة قلبية سامة.
- الترياق المضاد في حالة الإنسان: الدفء والمقيئات والمواد الكولينية الفعل.

التخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال.
- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (50، 100) مل.