

بلوت جارد

سائل

العلاج الفعال والسريع ضد النفاخ الرغوي الحاد

التركيب: كل مل يحتوي على:

دايميتيكون - 1000	25 ملغم
زيت النعناع	0.5 ملغم
زيت اليانسون	1 ملغم
زيت التربنتين	250 ملغم

الخواص:

- تمتاز المادة الفعالة (دايميتيكون - 1000) بأنها عامل سطحي فعال وطاردة للماء ومضادة للنفاخ.
- كما تعمل على تقليل التوتر السطحي للفقاعات الغازية المتجمعة بكميات كبيرة في الكرش (والتي تحتجزها المواد المخاطية والرغوة) مما يؤدي الى تكسرها وانفصالها وتحولها الى سائل وفقاعات اصغر حجماً، والتي تتجمع بدورها لاحقاً لتكوّن فقاعات اكبر يسهل طردها من الجهاز الهضمي عن طريق التجشؤ او على شكل ارياح.
- يقوم الترينتين بتقليل حدوث التخمر ومنع تكوّن الغازات في الجهاز الهضمي مما يؤدي الى تسريع خروجها منه.
- كما يعمل الترينتين ايضاً (كمادة مليئة) على تفرغ الامعاء ومن ثم تخفيف حالة النفاخ.
- تساعد المواد (زيت اليانسون والنعناع) على امتصاص وطردها الغازات المتجمعة في الامعاء، وبالتالي ارتخاء التقلصات المعوية وشفاء المغص ومعالجة النفاخ.

الاستطبابات:

- معالجة النفاخ الرغوي الحاد في الابقار والضأن والماعز، والمغص التشنجي في الخيول.

الجرعات :

- ترج العبوة جيداً قبل الاستعمال.
- الابقار والخيول: يعطى (50- 100 مل) مع 500 مل من الماء او الزيت تجريباً بالفم.
- الضأن والماعز: يعطى (15- 25 مل) مع 250 مل من الماء او الزيت تجريباً بالفم.
- يمكن مضاعفة الجرعة في الحالات الشديدة، وخاصة للحيوانات الكبيرة.
- الحالات الطارئة:

- الضأن والماعز: يعطى بالحقن مباشرة في الكرش.
- الابقار: يعطى بالحقن مباشرة في الكرش بواسطة الميزل.
- الخيول: يعطى مباشرة في المعدة بواسطة انبوية اللي المعدي.

تنبيه:

- لا يعطى في حالة التسمم بمركبات الفسفور العضوية.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) مل.