

СУСО – V САЙКО - В

Водорастворимый порошок

VARCO

противококцидиозные

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Сульфахиноксалин Натрий
Диаверидин HCl

160 мг
20 мг

СВОЙСТВА:

- **Сульфахиноксалин (SQS):**
 - обладает антикокцидиальным эффектом и антибактериальной активностью против сальмонеллы, пастереллы, кишечной палочки и т. д. Он действует также против шизофотоктов второго поколения кокцидий.
 - быстро и полностью поглощается и медленно выводится из организма.
 - из-за медленной скорости выведения из организма оказывает стойкое действие, направленное против кокцидий.
- **Диаверидин:**
 - обладает кокцидиостатическим и бактериостатическим действием.
 - формирует (SQS) синергическое действие против различных штаммов кокцидий.

ПОКАЗАНИЯ:

Для профилактики и лечения ооцекальных и кишечных кокцидий, бактериального энтерита и диареи у домашней птицы (цыплят, индюшки), кроликов и мелких жвачных животных. Он также используется в качестве помощи в борьбе со смертностью от острой холеры и птичьего тифа у домашней птицы.

ДОЗИРОВКА:

- **Лечение:**
 - **Птица:** 100 г на 200 литров питьевой воды в течение 3 дней, после чего следует простая вода в течение 2 дней, затем наносить лечебную воду в течение следующих 3 дней.
 - **Кролики:** 0,5 г на литр питьевой воды в течение 3-4 дней.
 - **ягнята, телята:** 3 г на 10 кг массы тела в течение 3-4 дней.
- **Профилактика:** половина дозы за тот же период.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса: 7 дней.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не рекомендуется использовать для кур-несушек и дойных животных.
- Обеспечить достаточное потребление воды во время лечения, чтобы уменьшить риск возникновения кристаллов.
- Не давать в случаях инфекции Гамборо, тяжелой печеночной или почечной дисфункции.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **Настоятельно рекомендуем использовать Неомицин или Колистин (600, 80) в течение 3-5 дней вместе с Сайко-В для лечения вторичной инфекции кишечника, вызванной кокцидиозом.**

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° C.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.