

كوليفيت - أ.م

بودرة قابلة للذوبان في الماء

فيتامينات واملاح معدنية وأحماض أمينية للدواجن والحيوانات الاخرى

التركيب: كل غم يحتوي على:

أملاح معدنية		فيتامينات	
0.4 ملغم	كبريتات المنغنيز	8.000 وحدة دولية	فيتامين أ
0.15 ملغم	كبريتات الخارصين	1.500 وحدة دولية	فيتامين د3
0.5 ملغم	كبريتات الحديد	1 وحدة دولية	فيتامين هـ
0.04 ملغم	كبريتات النحاس	2 ملغم	فيتامين ك3
0.01 ملغم	كلوريد الكوبالت	0.5 ملغم	فيتامين ب1
		0.5 ملغم	فيتامين ب2
		0.2 ملغم	فيتامين ب6
		0.008 ملغم	فيتامين ب12
		4 ملغم	بانثوثينات الكالسيوم
		6 ملغم	حامض النيكوتينيك
		0.05 ملغم	حامض الفوليك
2.8 ملغم	بروتين يحتوي أحماض أمينية		
	ميثيونين، لايسين، أرجنين، حامض		
	اسبارتيك، الانين، حامض جلوتاميك،		
	فينايل الانين، سيستين، فالين، ليوسين		
	تيروسين، جلايسين.		

الاستطبابات:

- نقص الفيتامينات والاملاح المعدنية في الجسم.
- حالات الاجهاد الناتج عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الاحوال الجوية.
- حالات التشوه العظمي (الوتر المنزلق) في الدواجن.
- المحافظة على الاداء الجيد ولزيادة الانتاج.
- تحسين معدلات التحويل العلفي والانتاجية والنمو والخصوبة، والتفقيس، والحصول على تربييش جيد، ولزيادة الانتاج.
- الحصول على أفضل نتائج للتربية.
- المساعدة على انتاج بيض بنوعية ممتازة، وبقشرة اكثر صلابة ولمعاناً.
- زيادة الحيوية والمقاومة ضد الامراض.
- حالات الاجهاد الناتج عن التربية بنظام الاقفاص.

الجرعات:

- الدواجن: 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5-7 ايام.
- العجول والامهر (المفاطم) والضأن والماعز: 2-4 غم للحيوان الواحد يومياً مع ماء الشرب لمدة 3-5 ايام.
- العجول و الأمهر (الرضع) والحملان والسخول: 2 غم للحيوان الواحد يومياً مع ماء الشرب لمدة 3-5 ايام.
- بالعلف: 1 كغم لكل طن لمدة 5-7 ايام.

تنبيه:

- للتأكد من الذوبان التام للعلاج : يذاب 100 غم من المستحضر في 10 لترات من الماء على الاقل، ثم يضاف المحلول الى كمية الماء المقررة.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 25 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.