

# كوليفيت - أ.م. مقوى

بودرة قابلة للذوبان في الماء

فيتامينات وأملاح معدنية وأحماض أمينية للدواجن والحيوانات الأخرى

التركيب: كل غم يحتوي على:

أملاح معدنية		فيتامينات	
10 ملغم	كبريتات المنغنيز	25.000 وحدة دولية	فيتامين أ
10 ملغم	كبريتات الخارصين	3.000 وحدة دولية	فيتامين د3
5 ملغم	كبريتات الحديد	10 وحدة دولية	فيتامين هـ
1.5 ملغم	كبريتات النحاس	10 ملغم	فيتامين ك3
0.1 ملغم	كلوريد الكوبالت	10 ملغم	فيتامين ب1
0.1 ملغم	أيوديد البوتاسيوم	2 ملغم	فيتامين ب2
26 ملغم	بروتين يحتوي أحماض أمينية	10 ملغم	فيتامين ب6
	(حامض اسبارتيك، حامض جلوتاميك	0.025 ملغم	فيتامين ب12
	سيسيتين، فالين، تيروسين)	25 ملغم	بانثوثينات الكالسيوم
		7.5 ملغم	حامض النيكوتينيك
10 ملغم	ميثيونين	0.2 ملغم	حامض الفوليك
25 ملغم	لايسين	50 ملغم	فيتامين ج

## الاستطبابات:

- نقص الفيتامينات والأملاح المعدنية في الجسم.
- حالات الاجهاد الناتج عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الاحوال الجوية.
- حالات التشوه العظمي (الوتر المنزلق) في الدواجن.
- المحافظة على الاداء الجيد ولزيادة الانتاج.
- تحسين معدلات التحويل العلفي والانتاجية والنمو والخصوبة، والتفقيس، والحصول على تربيش جيد، ولزيادة الانتاج.
- الحصول على أفضل نتائج للتربية.
- المساعدة على انتاج بيض بنوعية ممتازة، وبقشرة أكثر صلابة ولمعاناً.
- زيادة الحيوية والمقاومة ضد الامراض.
- حالات الاجهاد الناتج عن التربية بنظام الاقفاص.

## الجرعات:

- الدواجن: 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 5-7 أيام.
- العجول والامهر (المفاطيم) والضأن والماعز: 1-2 غم للحيوان الواحد يومياً مع ماء الشرب.
- العجول والامهر (الرضع) والحملان والسخول: 1 غم للحيوان الواحد يومياً مع ماء الشرب ولمدة 3-5 أيام.
- بالعلف: 0.5 كغم لكل طن ولمدة 5-7 أيام.

## تنبيه:

- للتأكد من الذوبان التام للعلاج: يذاب 100 غم من المستحضر في 10 لترات من الماء على الأقل، ثم يضاف المحلول الى كمية الماء المقررة.

**التخزين:** يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 25 °م.

**العبوات:** (100، 250، 500، 1000) غم.