

# سايكو - ف

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:

160 ملغم	سلفاكينوكزالين صوديوم
20 ملغم	ديافيريدين هيدروكلورايد

## الخواص:

- السلفاكينوكزالين:
  - فعال ضد الكوكسيديا وبكتيريا السالمونيلا والباستريلا والكولاي وغيرها ، كما انه يؤثر على مرحلة الشيزونت الثانية للكوكسيديا.
  - امتصاصه سريع وتام من الامعاء مع بطء اطراحه من الجسم، الامر الذي يجعله ذا مفعول مطول مما يعزز فعاليته ضد الكوكسيديا.
- الديافيريدين: مثبط للكوكسيديا والبكتيريا، ويشكل مع السلفاكينوكزالين فعالية تآزريه ضد انواع الكوكسيديا المختلفة.

## الإستطبابات:

- للوقاية ومعالجة الكوكسيديا المعوية والاعورية والاسهالات والنزلات المعوية المتسببة عن البكتيريا في الدواجن وطيور الحبش (الرومي) والارانب والمجترات الصغيرة.
- يساعد في السيطرة على حالات النفوق الناتجة عن الاصابات الحادة لمرضي كوليرا وتيفونيد الطيور.

## الجرعات:

- المعالجة:
  - الدواجن: 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة ثلاثة أيام، ثم يعطى الماء فقط لمدة يومين متتاليين، ثم تستمر المعالجة لمدة ثلاثة أيام أخرى.
  - الارانب: 0.5 غم لكل لتر من ماء الشرب لمدة 3-4 ايام.
  - الحملان والسخول والعجول: 3 غم لكل 10 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب ولمدة 3-4 ايام.
- الوقاية:
  - نصف الجرعة العلاجية وللمدة نفسها.

## فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: اسبوع.

## تنبيهات:

- لا يعطى للقطعان البيضاء او للحيوانات الحلابة.
- لا يعطى في حالة اصابات الكلى والكبد والجمبورو.
- اثناء المعالجة، يجب تزويد القطعان بكميات كافية من ماء الشرب، تجنباً لتبلور وترسب السلفا في جسم الحيوان.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 م°.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.