

# DEWORMER -10%

# ДИВОРМЕР – 10%

Пероральная суспензия

Глистогонное средство для овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей.



**Состав:** Каждый мл содержит:

**Фенбендазол** **100 мг**

## СВОЙСТВА:

- Фенбендазол обладает широким спектром антигельминтного действия;
- активен в отношении взрослых форм, личинок и яиц нематод желудочно-кишечного тракта и легких, а также цестод.

## ПОКАЗАНИЯ:

Фенбендазол показан для лечения инфекций, вызванных зрелыми и незрелыми формами желудочно-кишечных и легочных гельминтов и их яиц у крупного рогатого скота, лошадей, овец и свиней. Фенбендазол губительно действует на гельминтов, паразитирующих у:

- Крупный рогатый скот и овцы: *Haemonchus spp.*, *Ostertagia spp.*, *Trichostrongylus spp.*, *Cooperia spp.*, *Nematodirus spp.*, *Strongyloides spp.*, *Bunostomum spp.*, *Gaigeria spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Capillaria spp.*, *Trichuris spp.*, *Dictyocaulus spp.*, *Moniezia spp.*;
- Лошади: *Strongylus spp.*, *Parascaris equorum*, *Strongyloides westeri*, *Oxyuris equi*, *Ascaris*, *Trichostrongylus*;
- Свиньи: *Hyostromylus spp.*, *Oesophagostomum spp.*, *Ascaris suum*, *Trichuris suis*.

## ДОЗИРОВКА:

- Для перорального применения. Перед использованием хорошо встряхнуть.
- Рекомендуются однократная доза.
- Крупный рогатый скот, овцы и свиньи: 0,5 мл на 10 кг массы тела (5 мг / кг массы тела; 5 мл препарата на 100 кг массы тела).
- Лошадей: 3,75 мл на 50 кг массы тела (7,5 мг / кг массы тела; 7,5 мл препарата на 100 кг массы тела).

## ПРИМЕЧАНИЯ:

- В случае повторной инфекции повторить лечение через 4-6 недель.
- Для лошадей может потребоваться регулярная дегельминтизация с интервалом в 6-8 недель.

**Срок выведения препарата:**

- **Мясо:** КРС: 12 дней  
Овцы: 15 дней  
Лошади: 20 дней
- **Молоко:** КРС: 5 дней  
Овцы: 7 дней

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °С.

**УПАКОВКА:** (100, 250, 500, 1000) мл.