

# DOXYVAR - FORTE ДОКСИВАП - ФОРТЕ

Водорастворимый порошок

VARCO  
АНТИБИОТИКИ

**СОСТАВ:** Каждый грамм содержит:

Доксициклин HCl

500 мг

## СВОЙСТВА:

- Доксициклин (группа тетрациклина) антибиотик широкого спектра действия; быстро абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, широко распространяется по всему телу и выводится медленнее, чем другие тетрациклины.
- Доксициклин является антибиотиком длительного действия и является безопасным средством лечения даже с нарушенной функцией почек. Он быстро всасывается в кишечнике и медленно выводится из организма.
- Доксициклин используется в случаях различных инфекций дыхательных, урогенитальных и желудочно-кишечных трактов; инфекции могут быть вызваны микоплазмой и различными грам-положительными и грам-отрицательными бактериями (Staph, Strept, Coli, Chlamydia, Clostridia, Rickettsia, Vibrio, Campylobacter, Pasteurella, Leptospira, Spirochaeta, Pseudomonas, Listeria, Shigella, Klesbsiella и т. д.)

## ПОКАЗАНИЯ:

- Применяют для лечения домашней птицы, телят, ягнят, козлят, собак, кошек, голубей, птицам в клетках и свиней.
- Для лечения и профилактики различных заболеваний: хронические респираторные инфекции, острый ринит, микоплазмоз, воздушный суккулит, синусит, синовит, колибациллез, омфалит и желчный мешочек, холера у птиц, некротический энтерит (Clostridia) и различные бактериальные энтериты и диарии.

**ДОЗИРОВКА:** (Продолжительность лечения: 4-5 дней)

- **Лечение:**
  - **Птица:** 40 г / 200 литров питьевой воды.
  - **Голуби, птицы в клетке:** 0,26 г / л питьевой воды.
  - **Различные животные (жвачные животные) и свиньи:** 0,20 г / 10 кг массы тела ежедневно с водой.
- **Профилактика:** половина дозы за тот же период.

**ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:**

- Для потребления мяса: телята, ягнята, дети: 14 дней  
Свиньи: 8 дней  
Птица: 7 дней

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Не рекомендуется для столовых яиц.

- Во время лечения минеральные соли не следует добавлять в лечебную воду.
- Во время лечения яйца не должны использоваться для потребления человеком

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30°C

**УПАКОВКА:** (100, 250, 500, 1000) г.