

انروكسين

(محلول للشرب)

التركيب: كل مل يحتوي على:

200 ملغم	انروفلوكساسين
10 ملغم	برومهكسين هيدروكلورايد

الخواص: تركيبة مشتركة من صاد بكتيري فعال واسع الطيف والمادة المذيبة والمقشعة للافرازات المخاطية الكثيفة.

الاستطبابات:

- للدواجن والحيوانات حديثة الولادة.
- أمراض الجهاز التنفسي المصحوبة بالسعال والافرازات المخاطية الكثيفة: التهاب الحنجرة والقصبات والشعبية الهوائية والتهاب الأكياس الهوائية والتهاب التجاويف الأنفية والالتهاب الرئوي.
- اصابات السالمونيلا والباستريلا والرشح المزمن والكولاي والرشح المعدي (كورايزا) والتهاب السرة وكيس الصفار، والنزلات المعوية والاسهال و زحار الفيريو (الدوزنتاريا)، والأريسللاس في الحبش (الرومي).
- حالات استنشاق السائل الأمنيوني في الحالات حديثة الولادة.

الجرعات:

المعالجة:

- الدواجن: 50مل/200 لتر من ماء الشرب لمدة ثلاثة أيام وفي حالة السالمونيلا تستمر المعالجة ليومين اضافيين.
- الحملان والسخول والعجول: 0,15 - 0,25 مل/ 10 كغم وزن جسم لمدة 3- 5 أيام.
- الوقاية: نصف الجرعة العلاجية وللمدة نفسها.

فترة الأمان: أسبوع.

التخزين: يحفظ في مكان جاف ومعتم وبدرجة حرارة أقل من 30م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) مل.