

FIPRIDOR-20%

ФИПРИДОР-20%

ИНСЕКТИЦИД

ДЛЯ БОРЬБЫ С ТЕРМИТАМИ

КОНЦЕНТРАТ СУСПЕНЗИИ

Класс:
Фенилпиразолы

Уникальный новый инсектицид, эффективный для борьбы с термитами.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ФИПРОНИЛ

20% вес / объем (активного вещества)

СВОЙСТВА:

ФИПРИДОР-20%: уникальный новый инсектицид, первый в совершенно новом семействе инсектицидов под названием фенилпиразол.

ФИПРИДОР-20%: обладает уникальным способом действия, который входит в состав всех других инсектицидов: карбаматы, фосфорорганические соединения и пиретроиды.

ФИПРИДОР-20%: разработан для контроля термитов.

ФИПРИДОР-20%: высокоэффективный пестицид, даже если применять в изких дозах.

ФИПРИДОР-20%: не оказывает побочного действия на полезных насекомых и почвенных микроорганизмов.

ФИПРИДОР-20%: Нерастворим в воде и неподвижен в почве, поэтому риск загрязнения грунтовых вод минимален.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОЗИРОВКА:

Высокоэффективен в борьбе с термитами на этапе предварительного строительства конструкций, готовых зданий и зараженной древесины:

МЕСТО	СКОРОСТЬ РАЗВЕДЕНИЯ	НОРМА РАСХОДА И СПОСОБ ОБРАБОТКИ
Предварительное строительство	62.5-75.0 мл / 100 л воды	Использовать разведение 5 л / 1 м ² для горизонтальных стен или развести 5 л / 1 м вертикальных стенок на глубину 20-30 см, построить остаточные стены с помощью обычного распылительного оборудования.
Построенное здание		Вертикальные и горизонтальные стены обрабатывать либо путем инъекции, либо с использованием обработанных конструкций.
Зараженная древесина		Лечение зараженной древесины путем тщательного распыления.

ОСТАТОЧНЫЙ ЭФФЕКТ:

DT₅₀ 28 - 192 суток, зависит от типа почв.

(DT₅₀: период полураспада / время потери 50%).

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.