FLUMESTIN

ФЛЮМЕСТИН

Водорастворимый порошок

VARCO
АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Флюмекин	200 мг
Колистин сульфат	800,000 М.Е.

СВОЙСТВА:

- Флюмекин - бактерицидный антибиотик хинолоновой группы, оказывающий действие в пищевом и дыхательном трактах; характеризуется быстрым поглощением и диффузией с максимальным увеличением уровня сыворотки.
- Колистин - очень активный антибиотик против грам-отрицательных бактерий; медленно всасывается в кишечнике, концентрирует свое антибактериальное действие локально и высокоэффективен против кишечных инфекций.

ПОКАЗАНИЯ:

- **Птица:**
 - Случаи хронических респираторных инфекций, насморк, синусит, воздушный суккулит, синовит, пастереллез сальмонеллеза, вибрионный гепатит, колибактериоз, клостридии, стафилококки, энтериты, диарея, омфалит и желток.
 - Стресс-условия из-за вакцинации, дебакинга, транспортировки, повторного высыхания, изменения корма и погоды.
- **Телята, ягнята, козлята, кролики:**
 - Сепсис, энтерит, диарея, нефрит, цистит и т.д.

ДОЗИРОВКА:

(хорошо растворить 100 г в 1-2 литрах воды, затем добавить объем воды, подлежащий лечению).

- **Лечение:**
 - **Птица:** 100 г на 200 литров питьевой воды в течение 3-5 дней.
 - **Телята, ягнята, козлята, кролики:** 0,25-0,50 г / 10 кг массы тела ежедневно течение 5 дней.
- **Профилактика:** половина дозы за тот же период.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса: 7 дней.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Триметоприм - сульфонамидные и продукты нитрофурана не должны быть использованы вместе с Флюмеквином.
- Лекарственная вода должна потребляться в течение 24 часов.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30°C

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.