

FLUMEZOLE

ФЛЮМЕЗОЛ

Вододиспергируемый порошок
Для домашней птицы

VARCO
АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

| | |
|-----------------------|--------|
| Эритромицин Тиоцианат | 200 мг |
| Флюмекин | 200 мг |

СВОЙСТВА:

- Флюмекин - бактерицидный антибиотик хинолоновой группы, оказывающий действие в пищевом и дыхательном трактах; характеризуется быстрым поглощением и диффузией с максимальным увеличением уровня сыворотки.
- Эритромицин, макролидный антибиотик, безопасен и очень активен против грамположительных и грамотрицательных бактерий, таких как: Staph. Strept., Coryne, E.Coli, Pasteurella, Mycoplasma, Pneumococci, Haemophilus, Erysipelothrix и т.д.

ПОКАЗАНИЯ:

- Для профилактики и лечения следующих заболеваний у домашней птицы: Птичий брюшной тиф, холера у птиц, хронические респираторные инфекции, инфекционный синусит, инфекционный синовит, колибациллез, воздушный суккулит, энтерит,
- Поддерживающее лечение при респираторных, вирусных заболеваниях и клостридиальных инфекциях.
- Условия стресса, вызванные вакцинацией, дебакированием, транспортировкой, повторным посещением, изменениями корма и погодой.

ДОЗИРОВКА:

(хорошо растворить 100 г в 1-2 литрах воды, затем добавить объем воды, подлежащий лечению).

- **Лечение:** 100 г / 200 литров питьевой воды в течение 5 дней.
- **Профилактика:** половина дозы за тот же период.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса и яиц: 7 дней.

ЗАМЕЧАНИЕ:

- Триметоприм - сульфонамидные и продукты нитрофурана не должны быть использованы вместе с Флюмеквином.
- Лекарственная вода должна потребляться в течение 24 часов.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30°C

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.