

# جنتا - بلص

بودرة قابلة للذوبان في الماء  
للدواجن والعجول والحملان والسخول

التركيب: كل غم يحتوي على:-

200 ملغم	كبريتات الجنتاميسين
200 ملغم	دوكسي سايكلين هيدروكلوريد

## الخواص:

- تركيبة مشتركة من الصادين الحيويين الجنتاميسين والدوكسي سايكلين والمتميزين بالفعالية الواسعة الطيف ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية والسلبية : الكلاميديا، والركتسيا والشعيات والمايكوبلازما وبعض الفيروسات الخ..... .
- الجنتاميسين بطيء وضعيف الامتصاص من الامعاء مما يزيد فعاليته موضعياً وبالتالي تأثيره القوي على الإصابات المعوية البكتيرية.
- الدوكسي سايكلين، ويتميز بسرعة امتصاصه من الامعاء ويطء اطراحه مما يجعله اكثر فعالية .

## الإستطبابات:

- للوقاية ومعالجة إصابات الأجهزة التنفسية والهضمية والبولية التناسلية المختلفة: الرشح المزمن والكورايزا (الرشح المعدي)، والمايكوبلازما والتهاب التجاوبف الأنفية والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل والكولاي وكوليرا الطيور والسالمونيلا وزهري الطيور (السيبروكيتا) والالتهاب المعوي النخري (الكلوستريديا) والنزلات المعوية والإسهال المدمم وزحار الفبريو (دوزنتاريا) وغيرها.
- تقليل نسبة نفوق الصيصان الفاقسة حديثاً بسبب الإسهالات البكتيرية.
- وقاية المواليد الجدد والحيوانات الصغيرة والمفاطم من النفوق المبكر.

الجرعات: ( لمدة 3- 5 أيام ) .

## المعالجة :

- الدواجن : 50 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب.
- العجول والحملان والسخول : 1-2 غم / 20 كغم وزن جسم مرتين يومياً مع ماء الشرب.
- الوقاية : نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.

فترة الأمان: \* لاستهلاك اللحم: سبعة أيام. \* لاستهلاك البيض: أسبوعان.

## تنبيهات:

- لا يعطى في حالة إصابات الكلى.
- يجب عدم إضافة الأملاح المعدنية إلى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.