## LEVOZAN ЛЕВОЗАН



Пероральная суспензия Глистогонное для овец, коз, крупного рогатого скота.

Состав: Каждый мл содержит:

 Левамизол HCl
 30 мг

 Оксиклозанид
 60 мг

## СВОЙСТВА:

- Оксиклозанид удаляет практически все трематоды (Fasciola spp.), присутствующие в желчных протоках.
- Левамизол представляет собой рацемическую смесь оптических изомеров тетрамизола.
- Левамизол удаляет зрелые и развивающиеся, незрелые стадии широкого спектра нематод и

очень эффективен против следующих видов:

- В сычуге: Haemonchus, Ostertagia и Trichostrongylus spp.
- В кишечнике: Trichostrongylus, Cooperia, Nematodirus, Oesophagostomum, Chabertia и Bunostomum.
- В легких: Dictyocaulus spp., влючая ингибированные личинки D. viviparus.

## показания:

Для лечения и борьбы с паразитарным гастроэнтеритом, паразитарным бронхитом и поражением печени.

- Желудочно-кишечной тракт: Nematodirus, Haemonchus, Ostertagia, Cooperia, Trichostrongylus, Bunostomum, Chabertia, Strongyloides, Oesophagostomum.
- Нематодозы легких: Dictyocaulus spp.
- Ленточные черви: Moniezia spp.
- Печеночный сосальщик: Fasciola spp.

**ДОЗИРОВКА:** Для перорального применения. Хорошо встряхнуть перед использованием. Крупный рогатый скот, верблюды, овцы и козы: 2,5 мл на 10 кг массы тела.

(7,5 мг левамизол HCl на кг массы тела, 15 мг оксиклозанид на кг массы тела)

## Время выведения препарата:

Мясо: 18 днейМолоко: 3 дняПРИМЕЧАНИЯ:

• Можно давать молодым, беременным и кормящим животным.

• Животные могут быть обработаны фосфорорганическими инсектицидами после 14 дней антигельминтной пропитки.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) мл.