# MAGNESIUM CARBONATE МАГНИЯ КАРБОНАТ

Вододиспергируемый порошок (Антацид, средство от вздутия, слабительное, детоксикант)

## **VAPCO**

антациды, средства от вздутия, диджестивы, слабительные

#### СВОЙСТВА:

- Защищает слизистую и адсорбирует раздражающие и ядовитые материалы и предотвращает их всасывание в организм.
- Нейтрализует желудочную кислоту и подщелачивает руминальный молочный ацидоз, вызванный перегрузкой растворимых углеводов.
- Действует как средство от вздутия и слабительное.
- Карбонат магния обычно быстро выделяется с мочой.

#### показания:

- Случаи простого несварения (диспепсия) и расстройства пищеварения.
- В качестве детоксиканта на пастбищах при кормлении гнилыми, ядовитыми растениями или сильно ферментированными зернами.
- Как слабительное и притив газообразования в случаях запоров, переедание зерен и запорах.
- Как антацид в случаях румено-ретикулярного молочного ацидоза и повышенной кислотности желудка (кислый желудок).
- В качестве дополнения при лечении язв желудка.
- Случаи отравления кислотами или другими кислотными веществами.
- В качестве источника магния в профилактических целях против гипомагнеземии (травяная терапия).

### дозировка:

- Принимается перорально или через желудочную трубку.
- Тщательно перемешать с водой и хорошо встряхнуть перед нанесением.
- Крупный рогатый скот, верблюды, лошади: 100-150 г на животное с 1-2 литрами питьевой воды.
- Телята, овцы, козы: 40 г на животное с 0,5-1 литрами питьевой воды.
- Собаки и кошки: 5-10 г с достаточным количеством воды.
- Как антацид, лучше всего давать между приемами пищи и в ночное время собакам и кошкам.
- Кролики: 1 г на кролика с водой.
- В качестве превентивного источника магния против травы тетания:
  - Он дается с кормом (15) г / сутки на овцу, козу или теленка и (60) г / сутки на крупного рогатого скота в течение периода риска.
- В качестве летучей и антацидной кислоты в дозу карбоната магния можно добавить бикарбонат натрия (1,5 г на 10 кг массы тела).

Время выведения препарата: Для потребления молока: 12 часов.

#### примечания:

- При необходимости лечение можно повторить.
- Повышенная дозировка будет способствовать очистке.
- Рвотное средство не должно использоваться в случае отравления кислотами.

**ХРАНЕНИЕ**: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30°C

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.