

МАНТОХ-FORTE МАНТОКС-ФОРТЕ

Class:
Dithiocarbamate ⁽¹⁾
Inorganic compound ⁽²⁾

ФУНГИЦИД СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Защитный фунгицид, высокоэффективный для борьбы со многими грибковыми заболеваниями, такими как гниль, ложная мучнистая роса и многие другие для широкого спектра сельскохозяйственных культур.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

МАНГОЦЕБ⁽¹⁾	20 % вес/вес (активного вещества)
МЕДЬ В ФОРМЕ: (ОКСИХЛОРИД МЕДИ И СУЛЬФАТ МЕДИ) ⁽²⁾	21.5 % вес/вес (активного вещества)
СТИМУЛИРУЮЩИЙ АГЕНТ (СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА)	6% вес/вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

МАНТОКС-ФОРТЕ: Защитный фунгицид, высокоэффективный в борьбе со многими грибковыми заболеваниями на широком спектре сельскохозяйственных культур.

МАНТОКС-ФОРТЕ: обладает широким спектром действия для борьбы с грибковыми заболеваниями и стойкой формой по отношению к другим пестицидам.

МАНТОКС-ФОРТЕ: имеет более длительный период защиты, чем любые другие фунгициды, содержит Мангоцеб в качестве активного ингредиента, который необходим для роста урожая.

МАНТОКС-ФОРТЕ: содержит цинк и марганец, необходимые для роста урожая.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Огурцы, помидоры, лук, фасоль, капуста, картофель, бамия, баклажаны, перец	Гниль, антракноз, церкоспороз, ложная мучнистая роса, ржавчина, угловая	30 - 45	7

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

	пятнистость листьев.		
Горох	Серая плесень, пятнистость листьев, ложная мучнистая роса, антракноз	40 - 60	7
Яблони	Серая плесень, церкоспороз, ложная мучнистая роса, антракноз, плодовые пятна		7
Банан, лимон, апельсин, паммело, мандарин, манго, миндаль, персик, абрикос, вишня, нектарин	Листовые пятна, плодовые пятна, антракоз, деформация листьев персика.	30 – 45	21
Миндальные деревья	Серая плесень, церкоспороз, ложная мучнистая роса, антракноз, парша	40 - 60	7
КУЛЬТУРА	ЗАБОЛЕВАНИЕ	НОРМА РАСХОДА мл / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Гуава	Серая плесень, пятнистость листьев, ложная мучнистая роса, антракноз	40 - 60	7
Какао	Серая плесень, пятнистость листьев, ложная мучнистая роса, антракноз	40 - 60	7
Клубника	Серая плесень, пятнистость листьев, ложная мучнистая роса, антракноз	40 - 60	7
Кофе	Серая плесень, пятнистость листьев, ложная мучнистая роса, антракноз	40 - 60	7

ВНИМАНИЕ:

Использовать только на вышеупомянутых культурах и соблюдать рекомендованный безопасный период до сбора урожая.

- Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.

ВРЕМЯ МЕЖДУ ОБРАБОТКАМИ:

Повторить обработку по мере необходимости.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

Через 24 часа после последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, кроме Тирама, серной извести и Дитиокарбаматов.

- **Для получения более подробной информации о оказании первой помощи и мерах безопасности обращайтесь к инструкции по оказанию первой доврачебной помощи и мерах безопасности.**