

مارينافيت

بودرة

فيتامينات واملاح معدنية للاسماك

التركيب: كل غم يحتوي على:

| | | | | | |
|-------------------------|-------|------------|----------------------|-------|------|
| فيتامين أ | 2000 | وحدة دولية | حامض الفوليك | 0.040 | ملغم |
| فيتامين د ₃ | 200 | وحدة دولية | بانثوثينات الكالسيوم | 7.0 | ملغم |
| فيتامين هـ | 7 | وحدة دولية | حامض النيكوتينك | 10 | ملغم |
| فيتامين ك ₃ | 2.500 | ملغم | كبريتات الخارصين | 1.700 | ملغم |
| فيتامين ب ₁ | 0.800 | ملغم | كبريتات الحديد | 1.0 | ملغم |
| فيتامين ب ₂ | 1.500 | ملغم | كبريتات المنغنيز | 3.20 | ملغم |
| فيتامين ب ₆ | 1.0 | ملغم | كبريتات النحاس | 0.340 | ملغم |
| فيتامين ب ₁₂ | 0.005 | ملغم | كلوريد الكوبالت | 0.300 | ملغم |
| فيتامين ج | 0.010 | ملغم | ايوديد البوتاسيوم | 0.060 | ملغم |
| بيوتين | 0.060 | ملغم | سيلينايت الصوديوم | 0.030 | ملغم |
| | | | كلوريد الكولين | 150 | ملغم |

الاستعمالات:

- لزيادة قدرة وحيوية الاسماك وخصوبتها ومعدلات فقس بيضها.
- للتغلب على عوامل الاجهاد، وزيادة كفاءة الجهاز المناعي.
- لتحسين معدل التحويل الغذائي، وزيادة النمو والوزن والانتاج.

الجرعات: 3 - 5 كغم لكل طن علف، وباستمرار.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 25 °م.

العبوات: (1، 5) كغم.