

# **NEOMYCIN-100**

# **НЕОМИЦИН-100**

**Водорастворимый порошок**

**VAPCO**  
**АНТИБИОТИКИ**

**СОСТАВ:** Каждый грамм содержит:

**Неомицин сульфат                            1000 мг**

### **СВОЙСТВА:**

- Антибиотик широкого спектра действия (аминогликозидная группа), который эффективен против грам-отрицательных бактерий: (*E. coli*, *Salmonella*, *Vibrio*, *Campylobacter*, *Pseudomonas*, *Yersinia*, *Serratia*, *Citrobacter*, *Acinetobacter*); и некоторые грам-положительных бактерий: (*Staph.*, *Listeria*).
- Он плохо всасывается в кишечнике, тем самым оказывая сильное местное действие против бактериальных кишечных инфекций.
- Нетоксичен и не раздражает некишечные ткани.

### **ПОКАЗАНИЯ:**

- **Птица, индейки, утки:** бактериальный энтерит из-за сальмонеллы, *E.coli*, синий гребень (грязевая лихорадка) и болезни черной головки (гистомониаз).
- **Ягнята, козлята, телята, лошади:** понос, кровавый понос, зимняя дизентерия, вибрионная дизентерия, Энтерит, Энтеротоксемия (клостридией) у ягнят и козлят.
- Нарушения и раздражения кишечника из-за различных инфекций (*Coccidia*, *Gumboro*, *Fungi* и т. д.).

### **ДОЗИРОВКА:**

\* **Птица, индейки, утки:** 30 г на 300 литров питьевой воды в течение 3 - 5 дней

\* **Ягнята, козлята, телята, лошади:** 5-10 мг на кг массы тела ежедневно с питьевой водой в течение 5 дней

\* **На тонну корма:** через подачу 600 г на тонну корма.

В тяжелых случаях удваивать дозу в течение первых 2 дней, затем продолжать лечение обычной дозировкой.

**ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:** Для потребления мяса:

Бройлер: 7 дней

Домашняя птица, индюки и утки: 14 дней

Ягнята, Козлята: 14 дней

Телята: 30 дней

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30°C

**УПАКОВКА:** (100, 250, 500, 1000) г.