

# برويون

بودرة

للدواجن والضأن والماعز والأبقار

التركيب: كل غم يحتوي على:

بروبيونات الكالسيوم	500 ملغم
كاولين	100 ملغم

## الخواص:

### البروبيونات:

- نظراً لتميز البروبيونات الجزئي، بوجود الرطوبة، يتكون هيدروكسيد الكالسيوم وحامض البروبيونيك الذي بدوره يحدث التأثير القاتل للفطريات والبكتيريا.
- تعتبر البروبيونات مصدراً للطاقة حيث يمكنها تكوين الجلوكوز في الدم.
- تحسين قابلية الغذاء للهضم ودرجة الاستفادة منه ومعدل التحويل العلفي.

### الكاولين:

- يعمل على تكوين طبقة واقية امتزازية على اغشية الجهاز الهضمي لحمايتها من التهيج والاهتراء الناتجين عن سموم الفطريات.
- يقوم بامتزاز السموم الفطرية التي تكون قد تسربت من العلف الى الجهاز الهضمي.

## الاستطبابات:

- حفظ المواد العلفية من الاصابة بالفطريات والبكتيريا بهدف حماية الحيوانات من اخطارها والابقاء على كفاءة انتاجيتها.
- زيادة الوزن والانتاج العالي ونوعيته الجيدة من خلال تحسن درجة الاستفادة من الغذاء ومعدل تحويله.
- للمعالجة والوقاية من اصابة خلونة الدم في الابقار نظراً لكونه مصدراً للطاقة.
- الاسهالات والنزلات المعوية المختلفة.
- منع تأثير الاتباط المناعي المتسبب عن سموم الفطريات والذي يعرض الحيوان لخطر الاصابة بالامراض.

## الجرعات:

- الدواجن والضأن والماعز والابقار: 1 كغم لكل طن من العلف.
- حالات خلونة الدم (يعطى مع العليقة).
- للمعالجة: 200 غم للبقرة الواحدة مرتين يومياً ولمدة عشرة ايام.
- للوقاية: يبدأ باعطاء (150) غم للبقرة الواحدة يومياً قبل اسبوعين من الولادة وتستمر لمدة ستة اسابيع بعدها.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.