

RATRYL-0.75% **РАТРИЛ-0.75%**

РОДЕНТИЦИД МАРКЕРУЮЩИЙ ПОРОШОК

Класс:
Coumarin
anticoagulant

Является анкоагулянтным родентицидом, который обладает исключительной активностью против всех видов грызунов; можно использовать во всех местах обитания грызунов.

СОСТАВ: Каждый килограмм содержит:

КУМАТЕТРАЛИЛ

0,75% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

РАТРИЛ-0,75%: высокоэффективен против крыс и домашних мышей. Применять суточную дозу несколько раз.

РАТКИЛ-0,75%: легок в использовании; является высокоопасным веществом.

РАТРИЛ-0,75%: вызывает незаметную и безболезненную смерть крыс, как если бы они умерли от старческого возраста. Нет видимых симптомов, поэтому другие крысы в колонии не предупреждаются.

РАТНИЛ-0,75%: не вызывает повторного отравления кошек.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

- **РАТРИЛ-0,75%:** применяют против крыс в подвалах, на фермах, в конюшне, в местах обитания крупных и мелких животных, в зоологических садах, на скотобойнях и скотных дворах, на складах с товаром и терминалах, в местах скопления отходов, канализациях, подвалах, очистных сооружениях, портах, на судах, в угольных шахтах и др.
- **РАТРИЛ-0,75%:** рекомендован для использования в общенациональных программах ликвидации крыс в мегаполисах, городах и сельских районах. Перед применением необходимо проводить обследования для определения плотности заражения крыс, с последующими регулярными проверками и повторными обработками для поддержания достигнутого состояния очистки.
- **РАТРИЛ-0,75%:** продукт можно использовать для контроля крыс в сельском хозяйстве.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Можно использовать двумя способами:

- **РАТРИЛ-0,75%** готов к использованию; препарат используют для тампонирования нор и опудривания мест передвижения грызунов. Необходимо регулярно проверять и пополнять дозу препарата.
- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.

- **РАТРИЛ-0,75%** можно смешивать с зерновыми культурами (кукуруза, пшеница, ячмень и т. д.); для приготовления сухой приманки смешивают 1 часть **РАТРИЛ-0,75%** с 19 частями приманки. Следующая смесь демонстрирует исключительную эффективность: 550 г измельченной кукурузы + 350 г катаный овес + 50 г касторового сахара + 50 г **РАТРИЛ-0,75%**.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Не прикасаться к **РАТРИЛ-0,75%** голыми руками, поскольку человеческий аромат является предупреждением грызунам.
 - Использовать маркерующий порошок при обработке нор (посыпать вокруг отверстия) и мест передвижения грызунов, пока признаки активности крыс и мышей не прекратятся.
 - Не размещать порошок в местах, где есть возможность заражения пищи или вблизи поверхностей, которые находятся в непосредственном контакте с пищевыми продуктами.
 - Порошок, не тронутый в течение 5-8 дней, необходимо поместить в новое место.
 - Необходимо подсыпать свежий порошок в течение 15 дней или до тех пор, пока не исчезнут все признаки поедания приманки.
 - Соседи и дети должны быть предупреждены о применении родентицида.
 - Собрать всех мертвых крыс, поместив их в плотно закрывающиеся мешки, и обработать их инсектицидом.
- Каркасы необходимо обрабатывать в резиновых перчатках, а все мертвые крысы либо сожжены, либо захоронены.

- Для получения более подробной информации о первой помощи и мерах предосторожности, пожалуйста, обратитесь к указателю первой помощи и мерах предосторожности.