

RENAMIDE-5% РИНАМАЙД-5%

Раствор для инъекций

Диуретик

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Фуросемид

50 мг

СВОЙСТВА:

- Мощный быстро действующий мочегонный препарат.
- Увеличение выделения натрия и воды без потери калия.
- Эффективен даже при нарушениях клубочковой инфильтрации.

ПОКАЗАНИЯ:

- Для крупного рогатого скота, лошадей, собак, кошек, свиней.
- Патологический отек вымени и промежности у коров и кобыл во время родов.
- Опухоль или отек мошонки самцов.
- Поддерживающее лечение при удалении жидкостей в случаях асцита, гидроторакса и бронхопневмонии, гидроперкардия, суставов и сухожильных оболочек бурсов.
- Поддерживающее лечение при ламините, паралитической миоглобинурии лошади.
- Отек дефицита белка из-за почечной протеинурии, поражения печени, вызванные нарушениями метаболизма белков, паразитарные инвазии или неправильное питание, наблюдаемые как генерализованный отек кожи и асцит.
- Отек кожи из-за повреждений кровеносных сосудов в следствии токсичности, травмы, аллергии, воспалений, ран, хирургии.

ДОЗИРОВКА: (при внутримышечной или медленной внутривенной инъекции)

- **Непарнокопытные:** 5-10 мл один или два раза в день с интервалом 6-8 часов.
- **Крупный рогатый скот:** 10 мл один раз или 5 мл дважды с интервалом 6-8 часов.
- **Собаки, кошки:** 0,25-0,5 мл / 5 кг массы тела один или два раза в день с интервалом 6-8 часов.
- **Свиньи:** 1 мл / 10 кг массы тела один раз или должны быть определены эмпирически.

Срок выведения препарата: Для потребления мяса и молока: 2 дня.

Внимательно прочитайте примечания перед использованием:

- Не использовать в случаях почечной недостаточности с анурией, олигурией, острым гломерулонефритом, дефицит электролитов или передозировка наперстянкой.
- Терапевтический эффект может ухудшиться за счет увеличения потребления воды.
- Диурез может быть увеличен при пероральном введении NaCl.
- У гипокальциемических животных может возникнуть тетания.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °С

УПАКОВКА: (50 100) мл.

VARCO

**ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДИУРЕТИКИ**