ROSANTEL 10% POЗАНТИЛ 10%

Раствор для инъекций Для овец, коз, крупного рогатого скота, верблюдов

VAPCO

ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

глистогонное средство

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Клозантил

100 мг

СВОЙСТВА:

- Антигельминтный салициланилид широкого спектра действия против нескольких стадий развития трематод (взрослые и ювенильные мухи, нематоды, паразитические личинки мух и членистоногих).
- Имеет длительный терапевтический эффект.
- Из-за длительного периода полураспада в плазме, что способствует предотвратить заражение гемончей овец (до 60 дней) и повышает эффективность против фасциолаза.
- Хорошо переносится и безопасен.
- Не оказывает отрицательного влияния на репродуктивную деятельность (бараны, быки, овцы).

показания:

- Для лечения и контроля различных эндо- и эктопаразитов, атакующих жвачных животных.
- Трематоды (печеночный дистомиоз): трематоды печени (Fasciola Hepatica, F.Gigantica), парафистомум.
- Нематоды (круглые черви): haemonchus, strongyloids, oesophagostomum, bunostomum, chabertia, gaigeria, cooperia, ostertagia, capillaria.
- Личинки овечьей носовой боты (oestrus ovis).
- Миазы (личинки у крупного рогатого скота): hypoderma bovis, h.lineatum.
- Миазы (тропические личинки у крупного рогатого скота): dermatobia hominis...
- Инфекция вшей (педикулез):
- Кусающие вши: damalina
- Сосущие вши: linognatus, haematopinus.

ДОЗИРОВКА: (подкожные инъекции):

животные	ПАРАЗИТЫ	ДОЗА
Крупный рогатый скот, верблюды	• Фасциола (Fasciola Spp.), нематоды	0.5 мл /20 кг массы тела.
	• Гиподерма (Hypoderma Spp.)	0.5 мл /10 кг массы тела.
Овцы, Козы	• Фасциола (Fasciola Spp.), нематоды	
		0.5 мл /10 кг массы тела.
	• Parmphistomum	0.5 мл /10 кг массы тела.
	• Гемонкус, другие нематоды, личинка овода	0.5 мл /20 кг массы тела.
	овечего	

Срок выведения препарата:

• Для потребления мяса и молока: 30 дней.

хранение:

Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °C.

УПАКОВКА: (50 100) мл.