

SHAMEL-50%

ШАМЕЛЬ-50%

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Фосфорорганический инсектицид, применяют для уничтожения вредных и синантропных насекомых.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ФЕНИТРОТИОН

**50% вес / объем
(активного вещества)**

СВОЙСТВА:

ШАМЕЛЬ-50%: Фосфорорганический дезинфицирующий инсектицид.

ШАМЕЛЬ-50%: Инсектицид оказывает контактное и желудочное действие, является ингибитором холинэстеразы.

ШАМЕЛЬ-50%: не накапливается в почве и быстро разлагается почвенными микроорганизмами.

ШАМЕЛЬ-50%: используется для борьбы с тараканами, мухами, комарами и др.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

ВИД ОПРЫСКИВАНИЯ	НОРМА РАЗБАВЛЕНИЯ	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА
Поверхностное опрыскивание	1 л ШАМЕЛЬ-50%: 100 л воды.	Скопления массы мух и комаров.	50 - 100 мл распыляемого раствора / м ² .
		Место размножения личинок мухи.	50 - 200 мл распыляемого раствора / м ² .
		Место обитания тараканов.	100 мл распыляемого раствора / м ² ..
		Среда обитания личинок комаров.	25 - 50 мл распыляемого раствора / м ² .
		Малярийные комары.	150 - 300 мл распыляемого раствора / м ² .
Горячий туман	1 л ШАМЕЛЬ-50%: 100-200 л дизеля или керосина.	Контроль за мухами и комарами.	50 л распыляемого раствора / Гектар

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Ультрамалы й объем (ULV)	1 л ШАМЕЛЬ-50%: 10 л дизеля или керосина.	Контроль за мухами и комарами.	4 л распыляемого раствора / Гектар
---	---	--------------------------------------	---------------------------------------

Гектар = 10000 м²

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА: 24 часа после последней обработки.

ОСТАТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ: около 7 дней.

*** ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:
SHAMEL- 40% WP, MEL-FENITROTHION – 3% GR.**

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.