

SULFAMYCIN – K

СУЛЬФАМИЦИН - К

Вододиспергируемый порошок
Для крупного рогатого скота, лошадей, овец, коз

VAPCO
сульфаниламидные
препараты

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Неомицин сульфат	16,65 мг
Сульфагуанидин	50 мг
Сульфадимидин - Na	50 мг
Сульфатиазол - Na	50 мг
Витамин В 2	2 мг
Никотиновая кислота	16,65 мг
Каолин	100 мг
Пектин	5 мг

СВОЙСТВА:

- Неомицин, антибиотик широкого спектра действия против грам-отрицательных бактерий; из-за его плохого всасывания в кишечнике действует локально, концентрируясь против кишечных инфекций.
- Содержание трех сульфонамидов играет ценную роль в качестве антибактериальных агентов против грам-положительных и грам-отрицательных патогенов, для лечения местных и системных бактериальных инфекций.
- Каолин и пектин образуют защитное и адсорбирующее покрытие на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, что предотвращает раздражение или эрозию вредными веществами, а также адсорбирует присутствующие в нем токсичные соединения.

ПОКАЗАНИЯ:

Случаи поноса, диареи, энтерита, бациллярной и амебной дизентерии, геморрагический сепсис (пастереллез), кокцидиоза, сальмонеллеза, клостридии у овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей.

ДОЗИРОВКА:

- **Перед использованием хорошо перемешать.**
- **Крупный рогатый скот, лошади, овцы, козы:**
Начальная доза: 30 г / 50 кг массы тела перорально с водой в течение одного дня.
Поддерживающая доза: 15 г / 50 кг массы тела перорально с водой в течение 2-3 дней.
- В тяжелых случаях удвоить дозу.

СРОК ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:

- Для потребления мяса: 7 дней.
- Для потребления молока: 2 дня.
-

ПРИМЕЧАНИЕ: Не превышать период лечения.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °С.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.