# سلفاجوانيدين (دستوري)

# بودرة قابلة للذوبان في الماء

#### الخواص:

■ يتميز السلفاجوانيدين بضعف امتصاصه من الامعاء مما يزيد فعاليته موضعياً فيها وبالتالي تأثيره القوي على الاصابات المعوية البكتيرية.

### الإستطبابات:

- للحملان والسخول والعجول والامهر والارانب والكلاب والقطط.
- معالجة النزلات المعوية المتسببة عن البكتيريا: الكولاي والعقدية والبروتيوس وغيرها.
  - اصابات الزحار البكتيري العصوي (الدوزنتاريا العصوية).
    - حالات الزحار الاميبي (الدوزنتاريا الاميبية).
  - الالتهابات المعوية الثانوية المصاحبة لمرض طاعون الكلاب والقطط.
    - معالجة الحالات المختلفة من الاسهال.

#### الجرعات:

■ **للحيوانات المختلفة:** يعطى 0.1 – 0.3 غم / كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب أو الحليب ولمدة ثلاثة ايام.

## فترة الأمان:

■ **الستهلاك اللحوم:** 4 ايام.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.