

TYLOSIN-20%

ТИЛОЗИН – 20%

Пероральный раствор
Для домашней птицы, индейка, голуби

VARCO
АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый мл содержит:

Тилозин (Тилозин Тартрат)

200 мг

СВОЙСТВА:

- Тилозин в качестве сильного макролидного антибиотика охватывает широкий спектр грам-положительных бактерий, таких как: Стафилококк, Стрептококк, Корине, Диплококк, Клостридии и другие бактериальные инфекции, вторичные по отношению к вирусным заболеваниям.
- Очень эффективен против микоплазмозов и влияет также на некоторые виды риккетсии (групповой пситтакоз-хламидиоз) и гемофилов.
- Некоторые грам-отрицательных бактерий (*Pasteurella*, *Campylobacter*) также чувствительны к тилозину.

ПОКАЗАНИЯ:

- Для профилактики и лечения: Микоплазмоз, хронические респираторные инфекции, воздушный суккулит, инфекционный синовит, инфекционный синусит, Хламидиоз, Спиросетоз.
- Условия стресса, вызванные вакцинацией, дебакированием, транспортировкой, повторным посещением, изменениями корма и погодой.

ДОЗИРОВКА:

- Респираторные или общие инфекции у домашней птицы:
500 мл на 200 литров воды в течение 3-5 дней в зависимости от тяжести заболевания.
- Спиросетоз: (2,5% раствор), используемый для профилактически и контроля.
- **Голуби:** 0,075-0,12 мл продукта / кг массы тела / 4 раза в день.
(15-25 мг активного вещества / кг массы тела)

ПРОФИЛАКТИКА:

Использовать 500 мл на 200 литров воды следующим образом:

- **Бройлеры:** возраст 1-я неделя в течение 3 дней.
возраст 4-е недели в течение 1 дня.
- **Цыплята:** возраст 1-я неделя в течение 3 дней.

возраст 4-е недели в течение 1 дня.

9-ть недель в течение 2 дней.

20-ть недель в течение 2 дней.

- **Куры:** возраст 1-я неделя в течение 5 дней.
4, 9, 16, 20 и 24-я недели в течение 2 дней.
- **Индийки:** возраст 1-я неделя в течение 5 дней.
возраст 3-и недели в течение 1 дня.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса: 7 дней.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Во время лечения яйца не использовать для потребления человеком.
- Не использовать для куриц, несущих яйца.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° С.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) мл.