ВАРСОТРИН-5%

ВАПКОТРИН-5%

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ ИНСЕКТИЦИД

КОНЦЕНТРАТ ЭМУЛЬСИИ

Класс:
Пиретроиды

Пиретроидный дезинфицирующий инсектицид, обладает контактно-желудочным действием, и действием на нервную систему насекомого; эффективен против вредных и синантропных насекомых.

СОСТАВ: каждый литр содержит:

ЦИФЛУТРИН

5% вес / объем
(активного вещества)

СВОЙСТВА:

ВАПКОТРИН-5%: Дезинфицирующий инсектицид с контактным и желудочным действием, оказывает воздействие на нервную систему насекомого.

ВАПКОТРИН-5%: Оказывает быстрый эффект и обладает длительной остаточной активностью.

ВАПКОТРИН-5%: Не накапливается в тканях организма.

ВАПКОТРИН-5%: Высокоэффективен против насекомых при использовании низкой дозы инсектицида.

ВАПКОТРИН-5%: Используется против вредных насекомых: тараканы, клопы, клещи, блохи, мухи и комары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

МЕСТО	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА	ВНИМАНИЕ
Внутри и снаружи: Дома, заводы, рестораны, офисы, магазины, больницы, школы, склады, гостиницы	Тараканы, чешуйницы, муравьи, насекомые хранилищ, мокрицы, многоножки, восточные тараканы.	160 мл / 20 л воды (нормальная доза)	Наносить 50 мл раствора для распыления / м ² на зараженные участки (плитусы, участки вокруг водопроводных труб, под раковинами, трещины, щели, стены, каркасы кроватей, под боковые стороны матрасов, а также на мягкую мебель, задняя часть картин, окна и дверные проемы). Продукт обладает остаточным эффектом в течение нескольких месяцев.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

	Муравьиные гнезда		Промыть гнездо непосредственно распылительным раствором, затем опрыскать поверхность и район вокруг нее.
	Постельные клопы		Опрыскать каркасы кроватей, постельное белье, боковые поверхности матрацев, трещины, щели и заднюю часть картин.
	Блохи		Промыть или очистить зараженный участок, утилизировать оставшийся отмытый материал, а затем обработать склады для животных и под мебелью. (50 мл раствора для распыления / м ²).
	Насекомые на заводах		Нанести 50 мл раствора для распыления / м ² .
	Пауки		Распылить на паучью сетку и ее скрытые места, избегать контакта с сетью в течение нескольких дней.
	Клещи		Нанести 25 мл раствора для распыления / м ² .
Рестораны, корабли, поезда, автобусы, аэропорты, самолеты, магазины и конюшни.	Комары и мухи.	120-240 мл / 20 л воды для длительного остаточного эффекта	Нанести 50 мл распыляемого раствора / м ² на места отдыха насекомых, такие как потолки, вокруг окон, в саду, на складе и вокруг дверей. Повторное использование этого продукта дает полный контроль над личинками насекомых и задерживает распространение вредных организмов. При обработке следует избегать животных, кормов для животных и контакта воды с пестицидными брызгами.
Кроватная сетка		Горячий туман 20 мл / л	Разбавить водой и нанести 100-200 мл раствора для распыления / м ³ .
		1 мл / м ²	Следует рассчитать размеры сетки, затем определить количество поглощенной воды после замачивания, добавить пестицид в воду, затем замочить раму в растворе и высушите его.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Мусорные контейнеры	Мухи и тараканы	80 мл / 20 л воды	Нанести 100 мл раствора для распыления / м ² .
----------------------------	-----------------	-------------------	---

ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 48 после последнего применения.

ОСТАТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ: Около 35 дней.

*** ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: CYFLUTHRIN – 5% EW.**

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.