VAPCOTRIM-PLUS ВАПКОТРИМ-ПЛЮС

Вододиспергируемый порошок Для птицеводства и животноводства VAPCO

АНТИБИОТИКИ

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

 Эритромицин тиоцианат
 80 мг

 Триметоприм
 30,3 мг

 Сульфадиазин-натрий
 150 мг

СВОЙСТВА:

- Эритромицин ингибирует белковый синтез бактерий, в то время как триметоприм усиливает действие сульфонамида, блокируя превращение фолиевой кислоты в биологически активную форму.
- Эффективен против различных грам-положительных и грам-отрицательных бактерий: E.Coli, Staph., Strept., Salmonella, Pasteurella, Vibrio, Mycoplasma, Clostridia, Listeria, Coryne и т. д.

показания:

• Птица:

- Для профилактики и лечения: хронические респираторные инфекции, микоплазмоз, насморк, инфекционный синусит, воздушный суккулит, инфекционный синовит, вибронный гепатит, сальмонеллез, пастереллез, колибациллез, энтерит, диарея.
- Условия стресса, вызванные вакцинацией, дебакированием, передислокацией, транспортировкой, изменениями корма и погодой.
- Другие животные: случаи пневмонии, бронхита, энтерита и диареи и т. д.

дозировка:

- Лечение: (Продолжительность в течение 5 дней).
 - Птица: 100 г на 200 литров питьевой воды
 - Животноводство: 2 г на 15 кг массы тела ежедневно с водой.
- Профилактика: половина дозы за тот же период.
- Используйте горячую воду 50-60 ° С для растворения продукта.
- Перед использованием хорошо перемешать

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Флюмеквин не следует связывать с лечением триметоприм-сульфонамидом.
- Противопоказано при заболеваниях печени и почек, болезни Гумборо.
- Для предотвращения осаждения сульфонамидов должно быть обеспечено достаточное потребление воды.

ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА: Для потребления мяса и молока: 7 дней.

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте ниже 30 °C.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.