

VITAMIN – К (1.25%)
ВИТАМИН – К (1.25%)
Водорастворимый порошок

VARCO
ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

СОСТАВ: Каждый грамм содержит:

Витамин К3 (Менадион На бисульфит)

12.5 мг

ПОКАЗАНИЯ:

- **Птица:**
Геморрагические проблемы из-за болезни Гумборо, кокцидий, Coli, сульфамидных интоксикаций, дебикирования и кишечных паразитов. Он также используется для контроля стрессовых ситуаций, вызванных вирусными и бактериальными респираторными заболеваниями, и желудочно-кишечными инфекциями.
 - Стресс-условия из-за вакцинации, дебакинга, транспортировки, повторного высыхания, изменения корма и погоды.
 - **Несушки:** предотвращение появления пятен крови в яйцах.
 - **Заводчики:** снижение смертности либо на стадии эмбриона, либо у уже вылупившихся птенцов.
- **Другие животные:**
 - Случаи носового кровотечения у лошадей.
 - Желтуха у новорожденных, проблемы с кровотечением, анемия, интоксикация тяжелыми металлами, расстройства печени и кишечника.
 - Лечебно-профилактическое применение в случаях кровотечения при доставке и хирургии.
- **Рыбы:** уменьшает эмбриональную смертность и увеличивает скорость выводимости.

ДОЗИРОВКА: Давать в течение 3-5 дней.

Домашняя птица	100 г / 200 л воды
Другие животные	10 г / 30 кг массы тела.
Рыбы	500 г / т корма

* В тяжелых случаях удваивать дозу.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Витамин К3 не эффективен в:

- Случаи гипопрофримибинаемии у молодых животных.
- Случаи отравления синтетическими антикоагулянтами (производными кумарина), такими как:
 - Варфарин (родентицид).
 - Дикумарин из испорченного и плесневого донника завода (общий или полевой донник), который вызывает дефицит витамина К у крупного рогатого скота (известный как болезнь сладкого клевера).

ХРАНЕНИЕ: Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 25 °C.

УПАКОВКА: (100, 250, 500, 1000) г.