فابكو كورتين – مقوى

محلول للحقن للحيوانات المختلفة

التركيب: كل مل يحتوي على:

ديكساميثازون فوسفات الصوديوم 2 ملغم

الخواص:

- مادة الجلوكورتيكويد الشديدة الفعالية.
- ذو فعالية علاجية مضادة للالتهابات.
- له خاصية استحداث السكريات من خلال تفعيل عملية استقلاب (الأيض) المواد النشوية والبروتينية.

الاستطبابات:

- معالجة مختلف أنواع الإلتهابات العادية والروماتزمية وحالات الحساسية.
 - حالات الصدمات.
- التهاب العضلات والالتهاب العظمى المفصلي والتهاب الأوتار والغمد والرسغ والتواء الأوتار.
 - حالات الحساسية والأكزيما، التهاب الجلد والحكة.
 - خلونة الدم (اسيتونيميا) وتسمم الحمل.
- المعالجة الداعمة لحالات التهاب الضرع، وحمى الحليب والتهاب الرحم وانقطاع الحليب (الأجالاكتيا) وحمى الشحن (الباستريلا)، وانحباس المشيمة ولدغات الحشرات والأفاعي والإجهاد (الوهن والتعب والإنهاك الحراري..الخ).
 - الأمراض التحسسية للأجهزة التنفسية والهضمية، وطاعون الكلاب (ديستمبر) وإصابات الكلى.

الجرعات: (يعطى حقناً بالعضل أو بالوريد ببطء).

- الأبقار والجمال والخيول: 5-10 مل للحيوان الواحد.
- العجول والأمهر والضأن والماعز والخنازير: 1-3 مل للحيوان الواحد.
- الحملان والسخول والكلاب والقطط والخنازير الصغيرة: 1-0-1 مل للحيوان الواحد.
 - يمكن تكرار الجرعة عند الضرورة.

فترة الأمان:

- **لإستهلاك اللحوم:** ثلاثة أسابيع.
 - **لإستهلاك الحليب**: ثلاثة أيام.

تنبيهات:

- لا يعطى في المراحل الأخيرة للحمل.
 - لا يعطى مع اللقاحات.

تاثيرات جانبية:

■ حدوث إنخفاض مؤقت الإنتاج الحليب.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30° م.

العبوات: (50، 100) مل.