

# فايكو تريم

## محلول للحقن

التركيب: كل مل يحتوي على:

40 ملغم

ترايميثوبريم

200 ملغم

سلفاديازين صوديوم

### الخواص:

- تركيبة مشتركة من صادين بكتيريين مما يؤدي إلى تقوية الفعالية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية والسلبية.
- تزيد مادة الترايميثوبريم من مفعول السلفا وذلك بتنشيطه إنزيم الخلية البكتيرية الضروري لعملية تحويل حامض الفوليك إلى الشكل الحيوي والفاعل (حامض الفوليك) والذي يعتبر ضرورياً لتخليق حامض نواة الخلية (د . ن . أ). فيما تقوم مادة السلفا بمنع تخليق حامض الفوليك في الخلية البكتيرية (وذلك من خلال تثبيط استعادة الخلية من حامض البارامينوزويك الحيوي لها)، الأمر الذي يجعلها تتوقف عن الإنقسام والتكاثر، وبالتالي فإن التأثير التعاضدي للمادتين على عملية الأستقلاب (الايض) للبكتيريا يساعد على موتها.

### الإستطبابات:

- يعطى للمجترات والخيول والكلاب والقطط والخنازير.
- للمعالجة الجهازية ضد العديد من الأمراض البكتيرية:
  - إصابات الجهاز التنفسي: الرشح والإلتهاب الشعبي الرئوي والتهاب القصبات الهوائية الخ ...
  - إصابات الجهاز الهضمي: الإسهالات والزحار الفبريوني (الدوزنتاريا)، والتهاب الغشاء البريتوني والنزلات المعوية المعوية، والكولاي والسالمونيلا والباستريلا وزحار الحملان (الكلوستريديا) الخ ...
  - إصابات الجهاز البولي التناسلي: التهاب الكلى والمثانة، التهاب الرحم والمهبل وعنق الرحم.
  - المعالجة الداعمة لالتهاب الضرع وأجلاكتيا الخنازير.
- الأنتان الدموي وتعفن الطف، والجروح والتقيحات الجلدية.
- إصابات العين والفم والأذن.
- للوقاية من العدوى البكتيرية بعد العمليات الجراحية والولادة.
- معالجة العدوى البكتيرية المصاحبة للأمراض الرئوية الفيروسية.

### الجرعات :

- المجترات والخنازير: 1 مل / 16 كغم وزن جسم حقناً بالعضل.
- الخيول : 1 مل / 16 كغم وزن جسم حقناً بالوريد ببطء.
- الكلاب والقطط : 1 مل / 8 كغم وزن جسم حقناً تحت الجلد فقط.
- في الحالات الشديدة تكرر المعالجة يومياً ولمدة (3-5) أيام.

#### فترة الأمان:

- لاستهلاك اللحوم: 10 أيام، (لحوم الضأن: 18 يوماً).
- لإستهلاك الحليب: ثلاثة أيام.

#### تنبيهات:

- لا يعطى في حالات إصابات الكبد والكلى.
- أثناء المعالجة ، يجب تزويد الحيوان بكمية كافية من ماء الشرب تجنباً لتبلور وترسب السلفا في جسمه.
- ينصح بعدم استعمال مركبات فلوموكوين أثناء المعالجة بهذا المستحضر.

**التخزين:** يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 °م.

**العبوات:** (50، 100) مل.