

# فايكوزين

مركز مستحلب

للنحل

التركيب: كل مل يحتوي على:

125 ملغم

أميتراز

## الخواص:

- مركز مستحلب للقضاء على حَمّ الفاروا والاكاراين في خلايا النحل.
- مبيد قوي حشري ومبيد للحلم (مجموعة الاميدين)، غير جهازي ويعمل بالملامسة وعن طريق الجهاز التنفسي.
- يقضي على كافة اطوار حَمّ الفاروا والاكاراين (بيض، يرقات، حشرات كاملة).

## طريقة الاستعمال: يستعمل باحدى الطريقتين:

### ■ بالتبخير:

- يخفف المستحضر فايكوزين بالماء بنسبة 3-5 مل/لتر، ويمزج جيداً.
- تغمر اربع قطع من القطن في المحلول المخفف، وتوضع ثلاثة منها في زوايا الخلية باستثناء باب الخلية، وتوضع القطعة الرابعة في منتصف الخلية.
- تكرر المعالجة كل اسبوعين او عند الضرورة، حتى يتم التأكد من عدم وجود الاصابة.

### ■ التدخين:

- يوضع نقطة الى نقطتين من المحلول المركز على ورقة نشاف (قياس 3x1 سم) معالجة بنترات البوتاسيوم، ثم تحرق داخل الخلية.
- يفضل ان تتم هذه الطريقة في الفترة المسائية حتى يتواجد جميع النحل السارح داخل الخلية.
- تكرر المعالجة عند الضرورة.

## تنبيهات:

- ينصح بوضع ورق ابيض مدهون بمادة زيتية على ارضية الخلية لالتقاط الحلم المتساقط، وتغير الورقة يومياً وتتحرق.
- تفضل المكافحة في شهر ايلول وتشرين الاول بعد جني العسل وانخفاض درجة الحرارة.
- يجب عزل الخلايا الضعيفة او الميتة وحرقتها حتى لا تمتد العدوى الى الخلايا السليمة.

## تحذيرات:

- سام للخبول والاسماك.
- تجنب ملامسة الفم والعيون والجلد.
- تجنب تلويث البرك ومصادر وقنوات المياه.
- يجب التخلص من العبوات الفارغة بطريقة صحية وسليمة.

### الاسعافات الاولية:

- ملامسة الجلد: يغسل جيداً بالماء والصابون.
- ملامسة العيون: تغسل بالماء لمدة لا تقل عن (15) دقيقة.
- الإستنشاق: يجب نقل المصاب الى مناطق الهواء النقي (بعيداً عن منطقة العلاج)، مع عمل تنفس إصطناعي بالإضافة الى تزويدة بالأوكسجين عند الحاجة.
- الإبتلاع: اجراء غسيل للمعدة وتجنب اجراء التقيؤ، غسل الفم بالماء وفي حال كان المصاب واعياً يجب شرب 1-2 كأس من الماء حتى يتم تخفيف المستحضر داخل الجسم.
- مراجعة الطبيب عند اللزوم.

### الترياق المضاد:

- غير محدد، وتتم المعالجة حسب الاعراض.

### التخزين:

- يحفظ بعيداً عن متناول الاطفال ، والطعام والشراب.
- يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) مل.