

كولي سايكلين

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

0.9 ملغم	فيتامين ك3	250 ملغم	اوكسي تتراسايكلين هيدروكلورايد
2.6 ملغم	فيتامين ب2	800.000 وحدة دولية	كبريتات الكوليسيتين
8 ميكروغم	فيتامين ب12	2000 وحدة دولية	فيتامين أ
16 ملغم	حامض النيكوتينك	550 وحدة دولية	فيتامين د3
6 ملغم	بانثوثينات الكالسيوم	0.6 وحدة دولية	فيتامين هـ

الخواص:

- تركيبة مشتركة بين صادين حيويين فعالين ضد البكتيريا المختلفة وبعض الفيروسات الكبيرة.
- الاوكسي تتراسايكلين ،صاد حيوي واسع الطيف ، جهازي التأثير وفعال ضد انواع البكتيريا المختلفة ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية.
- الكوليسيتين(مجموعة البوليمكسين) والفعالة ضد البكتيريا ذات صبغة جرام السلبية.
- ونظراً لضعف وبطء امتصاصه من الامعاء ، فان مفعوله يتركز موضعياً فيها وبالتالي يظهر تأثيره القوي على معالجة الاصابات المعوية البكتيرية.
- الفيتامينات في المستحضر تنشط وتزيد من حيوية الجسم وتدعم مقاومته للأمراض ، وتساعد على استمرار الصحة الجيدة وتحسين نسبة التحويل الغذائي.

الإستطبابات:

- للدواجن والعجول والحملان والسخول.
- للوقاية ومعالجة الامراض المختلفة للجهازين التنفسي والهضمي : الكولاي والرشح المزمن والسالمونيلا والمايكوبلازما والباستريلا والهكساميتيتازيس والتهاب التجاويف الانفية وزهري الطيور (سببروكيتا) والنزلات المعوية والاسهالات.
- حالات الاجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الاحوال الجوية.

الجرعات: (لمدة 4 - 6 أيام).

- **المعالجة:**
- الدواجن: 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب.
- العجول والحملان والسخول: 0.5غم/ 10 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب.
- **الوقاية:**
- نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.

فانجر

الصادات البكتيرية
والفيتامينات

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: 14 يوم.
- لاستهلاك البيض: 4 ايام.

تنبيهات:

- اثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض للاستهلاك البشري.
- يجب عدم اضافة الاملاح المعدنية الى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 25 °م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.

فانجر

الصادات البكتيرية
والفيتامينات