

ليفوزان بلعات

بلعات طاردة للديدان في المجترات

التركيب: كل بلعة تحتوي على:

ليفاميزول هيدروكلورايد	1000 ملغم
اوكسي كلوزانيد	1400 ملغم

الخواص:

- تركيبة مشتركة من مادتين ذات تأثير واسع الطيف ضد الديدان الاسطوانية (المستديرة / النيماتود) التي تصيب الجهازين الهضمي والتنفسي وكذلك الديدان الكبدية.
- الاوكسي كلوزانيد: يزيل عملياً جميع الديدان الكبدية المتواجدة في القنوات الصفراوية.
- الليفاميزول:
 - هو خليط من نظيرين ضوئيين متشابهين لمادة التتراميزول.
 - يزيل المراحل اليرقية البالغة وغير البالغة لمجموعة كبيرة من الديدان الاسطوانية (المستديرة / النيماتود) كما ان له مفعولاً شديداً ضد انواع الديدان التالية:
 - ديدان المنفحة: هيمونكس، اوستريجيا، ترايكوسترونجايلس.
 - الديدان المعوية: ترايكوسترونجايلس، كويريا، نيماتودايرس، اوسيفاجوستوم، شابيرنيا، بونوستوم.
 - الديدان الرئوية: ديكتيوكولاس فيفارس وبقاقتها.

الإستطبابات:

- معالجة و مكافحة اصابات الديدان الاسطوانية (المستديرة / النيماتود) التي تصيب الجهازين الهضمي والتنفسي والديدان الكبدية المختلفة المزمنة (فاشيولا) والدايكروسيليوم، وديدان المعدة الرابعة (الكرش) بارامفستوم.

الجرعات وطريقة الاستعمال:

- بواسطة أنبوب التجريع او تذاب بالماء وتعطى بالفم.
- الابقار و الجمال : بلعة واحدة لكل (150) كغم وزن جسم، وللحيوانات التي يزيد وزنها عن (300) كغم، فان اقصى جرعة تعطى هي بلعتين.
- وبما ان البلعة محززة في منتصفها، حيث يمكن كسرها الى نصفين وبالتالي تعطى بمعدل نصف بلعة لكل (75) كغم من وزن الجسم.
- الضأن والماعز: نصف بلعة لكل 50 كغم وزن جسم.

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم: اسبوعان.
- لاستهلاك الحليب: 24 ساعة.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30 م°.

العبوات: 50 بلعة.