

نيوسايلين

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم تحتوي على:-

أوكسي تتراسايلين هيدروكلورايد	55.55	ملغم	فيتامين ك3	0.5	ملغم
كبريتات النيومايسين	55.55	ملغم	فيتامين ب2	0.002	ملغم
فيتامين أ	1.120	وحدة دولية	فيتامين ب12	0.9	ميكروغم
فيتامين د3	250	وحدة دولية	حامض النيكوتينك	8.9	ملغم
فيتامين هـ	0.345	وحدة دولية	بانثوثينات الكالسيوم	3.4	ملغم
واملاح المعادن التالية (حديد ، منغنيز ، زنك ، نحاس ، كوبالت)					
	1.1	ملغم			

الخواص:

- نيوسايلين يمثل علاجاً كاملاً، وذلك بفضل المزيج المتناغم من مضادات البكتيريا والتي تتكيف لعلاج الجهاز الهضمي.
- الأوكسي تتراسايلين: صاد حيوي واسع الطيف، فعال ضد أنواع البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية، سببروكيتس، ريكتسيا، والكلاميديا.
- النيومايسين: فعال ضد معظم أنواع البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية و الاصابات المعوية البكتيرية بما فيها الكولاي حتى ولو كان بتراكيز منخفضة.
- الأوكسي تتراسايلين فعال ضد الميكروبات التي تحدث في مصل الدم و في الجهاز الهضمي، بينما تتركز فعالية النيومايسين في الجهاز الهضمي.
- الفيتامينات في المستحضر تنشط وتزيد حيوية الجسم وتدعم مقاومته للأمراض، وتساعد على استمرار الصحة الجيدة وتحسين نسبة التحويل الغذائي.

الإستطبابات:

- الدواجن: التهاب الامعاء، كوليرا الطيور، تيفويد الطيور، مرض البلورم، مونوسايتوسيس، والتهاب السرة والهكساميتيازيس.
- الثدييات: التهاب الامعاء والتي تسببها: بكتيريا الكولاي، أو السالمونيلا، الانترتوكسميا، الاصابات الثانوية للأمراض الفيروسية والبكتيريا التي تصيب الجهاز التنفسي.

الجرعات: (لمدة 3 - 5 أيام).

- الدواجن:
 - جرعة المعالجة: 180 غم لكل 100 لتر من ماء الشرب.
 - جرعة الوقاية: نصف جرعة المعالجة ولفس المدة.
- الثدييات:
 - الحملان والسخول: 2 غم لكل حيوان يوميا مع ماء الشرب أو الحليب.

- العجول: 14 غم لكل عجل يوميا مع ماء الشرب أو الحليب لاول 7 أيام من حياته.
- بقر اللحم: 14 غم لكل بقرة يوميا مع ماء الشرب لاول شهر من فترة التسمين، في اخر شهر من فترة التسمين نكرر نفس الحمية.

فترة الامان:

- لاستهلاك اللحوم و البيض: اسبوع.

تنبيهات:

- يجب عدم اضافة الاملاح المعدنية الى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 25 °م.

العبوات: (180 غم).