

أوكسي تراسايكلين - 5%

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

50 ملغم

أوكسي تراسايكلين هيدروكلورايد

الخواص:

- صاد حيوي واسع الطيف وجهازي الفاعلية ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية والسلبية وبعض الفيروسات الكبيرة.

الإسقاطيات:

- للوقاية ومعالجة الأمراض المختلفة التي تصيب الأجهزة التنفسية والهضمية والبولية التنايسية: الرشح المزمن والمایکوپلازما والرشح المعدي (كورايزا) والكولي والنزلات المعوية والتهاب السرة وكيس الصفار والсалمونيلا والباستيريلا والتهاب الأكياس الهاونية والتهاب التجاويف الأنفية والتهاب الأغشية الزلالية للمفاصل وإصابات المكورات العنقودية والعقدية والكوراين والكلبسيللا والهكساميتيازيس وزهري الطير (السبيروكتينا) والليستيريا والليتوسبيرا والفيريو والإسهالات والتهاب الأمعاء النخري (الكلوستريديا).
- حالات الإجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الأحوال الجوية.

الجرعات: (لمدة 3 - 5 أيام)

المعالجة:

- الدواجن: 500 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب

- العجول والحملن والسخول: (قبل بدء مرحلة الإجتار).

6 غم لكل 20 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب

- كل طن علف: 5 كغم

الوقاية: نصف الجرعة العلاجية وللمدة نفسها.

فترة الأمان: (بعد آخر جرعة)

* لاستهلاك البيض: 4 أيام. * لاستهلاك اللحوم: 14 يوم.

تنبيهات:

- أثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض للاستهلاك البشري.
- يجب عدم إضافة الاملاح المعدنية إلى ماء الشرب الذي يحتوي إلى العلاج .

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم ودرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 1000) غم.