

أوكسي فيتامين

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

أوكسي تتراسايكلين هيدروكلورايد	250 ملغم	كبريتات الحديد	0.5 ملغم
فيتامين أ	2500 وحدة دولية	كبريتات المنغنيز	0.4 ملغم
فيتامين د3	500 وحدة دولية	كبريتات الخارصين	0.15 ملغم
فيتامين هـ	1 وحدة دولية	كبريتات النحاس	0.04 ملغم
فيتامين ج	10 ملغم	كلوريد الكوبالت	0.01 ملغم

الخواص:

- الاوكسي تتراسايكلين صاد حيوي، واسع الطيف جهازى التأثير وفعال ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية وبعض الفيروسات الكبيرة.
- الفيتامينات والاملاح المعدنية في المستحضر تنشط وتزيد حيوية الجسم وتدعم مقاومته للامراض ، وتساعد على استمرار الصحة الجيدة وتحسين نسبة التحويل الغذائي.

الإستطبابات:

- للوقاية ومعالجة الامراض المختلفة التي تصيب الاجهزة التنفسية والهضمية والبولية التناسلية : المايكوبلازما والرشح المعدي (كورايزا) والرشح المزمن والكولاي والتهاب السرة وكيس الصفار والنزلات المعوية والسالمونيلا والباستريلا والتهاب الاكياس الهوائية والتهاب التجاوبف الانفية والتهاب الاغشية الزلائية المفصلية واصابات المكورات العنقودية والعقدية والكورابن والكلبسيلا والهكساميتيازيس وزهري الطيور (السيبروكيتا) والليستيريا واللبتوسيرا والفريو والاسهالات والتهاب الامعاء النخري (الكلوستريديا).
- حالات الاجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الاحوال الجوية.

الجرعات: (لمدة 3-5 ايام).

المعالجة:

- الدواجن: 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب.
- الحملان والسخول والعجول: 1.5 غم لكل 20 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب.

الوقاية:

- نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.

فترة الامان : (بعد اخر استعمال)

لاستهلاك اللحم : 14 يوم
لاستهلاك البيض : 4 أيام.

فانكو

الصادات البكتيرية
والفيتامينات

تنبيهات :

- اثناء المعالجة ، يجب عدم استعمال البيض للاستهلاك البشري.
- يجب عدم اضافة الاملاح المعدنية الى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج.

التخزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 25 °م.

العبوات : (100، 250، 500، 1000) غم.

فانجر

الصادات البكتيرية
والفيتامينات