

# أوكسي فيتامين - س

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

0.5	ميكروغرام	فيتامين ب12	50	ملغم	أوكسي تتراسايكلين هيدروكلورايد
0.55	ملغم	بانثوثينات الكالسيوم	2500	وحدة دولية	فيتامين أ
1	ملغم	حامض النيكوتينك	500	وحدة دولية	فيتامين د3
0.15	ملغم	كبريتات الخارصين	1	وحدة دولية	فيتامين هـ
0.04	ملغم	كبريتات النحاس	0.20	ملغم	فيتامين ك3
0.01	ملغم	كلوريد الكوبالت	0.2	ملغم	فيتامين ب1
0.50	ملغم	كبريتات الحديد	0.2	ملغم	فيتامين ب2
0.40	ملغم	كبريتات المنغنيز	0.3	ملغم	فيتامين ب6

## الخواص:

- الاوكسي تتراسايكلين صاد حيوي، جهازى التأثير، واسع الطيف وفعال ضد البكتيريا ذات صبغة جرام الايجابية والسلبية وبعض الفيروسات الكبيرة .
- الفيتامينات والاملاح المعدنية في المستحضر تنشط وتزيد حيوية الجسم وتدعم مقاومته للامراض ، وتساعد على استمرار الصحة الجيدة وتحسين نسبة التحويل الغذائي.

## الإستطبابات:

- للوقاية ومعالجة الامراض المختلفة التي تصيب الاجهزة التنفسية والهضمية والبولية التناسلية : المايكوبلازما والرشح المعدي (كورايزا) والرشح المزمن والكولاي والتهاب السرة وكيس الصفار والنزلات المعوية والسالمونيلا والباستريلا والتهاب الاكياس الهوائية والتهاب التجاويف الانفية والتهاب الاغشية الزلالية المفصلية واصابات المكورات العنقودية والعقدية والكورايين والكلبسيلا والهكساميتيازيس وزهري الطيور (السيروكيتا) والليستيريا واللبتوسيرا والفيريو والاسهالات والتهاب الامعاء النخري (الكلوستريديا).
- حالات الاجهاد الناتجة عن اللقاحات وقص المناقير والنقل وتغيير بيوت الدواجن والعلف واختلاف الاحوال الجوية.

## الجرعات :

### المعالجة :

- الدواجن: 500 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3- 5 ايام.
- الحملان والسخول والعجول: 6 غم لكل 20 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب لمدة 3- 5 ايام.

### الوقاية:

- نصف الجرعة العلاجية ولمدة نفسها.

**فانجر**

الصادات البكتيرية  
والفيتامينات

**فترة الامان :** (بعد اخر استعمال)

لاستهلاك اللحوم : 14 يوم  
لاستهلاك البيض : 4 أيام.

**تنبيه :** يجب عدم اضافة الاملاح المعدنية الى ماء الشرب الذي يحتوي على العلاج.

**التخزين:** يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 25 °م.

**العبوات:** (100، 250، 500، 1000) غم.

فانجر

الصادات البكتيرية  
والفيتامينات