

المجموعة :
**STROBILURIN +
TRIAZOLE**

أزوكسيفن - ٣٢,٥ %



مبيد فطري / مركز معلق

مبيد فطري جهازى له تأثير وقائى وعلاجى لمقاومة العديد من الامراض الفطرية على الخضراوات وأشجار الفاكهة... وغيرها من المحاصيل .

التركيب : كل لتر يحتوي على :

٢٠ % و/ح (مادة فعالة)

أزوكسي ستروبين

١٢,٥ % و/ح (مادة فعالة)

دايفينوكونازول

الخواص :

أزوكسيفن - ٣٢,٥ % : مبيد فطري جهازى ذو تأثير علاجي ووقائي للعديد من الامراض الفطرية.
أزوكسيفن - ٣٢,٥ % : له سمية منخفضة وليس له تأثير على الثدييات وامن على البيئة والاعداء الحيوية.
أزوكسيفن - ٣٢,٥ % : يستخدم في برامج مكافحة المتكاملة (IPM).
أزوكسيفن - ٣٢,٥ % : ليس له متبقيات تراكمية في المحاصيل الغذائية.

الاستعمالات :

المحصول	المرض	معدل الاستعمال لكل ٢٠ لتر ماء	فترة الامان
البطاطا	اللفحة المبكرة وتثقبات الاوراق	١٠-١٥ مل	١٤ يوم
البندورة والفلفل	اللفحة المبكرة ، تبغات الاوراق ، البياض الدقيقي	١٠-١٥ مل	٣ ايام
الفرعيات	البياض الدقيقي ، تبغات الاوراق والانثراكنوز.	١٠-١٥ مل	٣ ايام
البطيخ	البياض الزغبى.	٥ مل	١٠ ايام
البصل	البياض الزغبى، اللطخة الارجوانية.	٧ مل	١٠ ايام
العنب	البياض الدقيقي ، تبغات الاوراق	١٠-١٥ مل	١٤ يوم
اشجار الفاكهة (الخوخ ، المشمش، الكرز والدراق)	البياض الدقيقي ، العفن البنى تثقبات الاوراق.	١٠-١٥ مل	١٤ يوم
الخيار	البياض الدقيقي والبياض الزغبى.	٥ مل	٣ ايام
الفراولة	تبغات الاوراق والبياض الزغبى	٥ مل	٣ ايام
الشمندر السكري	البياض الدقيقي ، التبقع السركسبوري	٥ مل	١٠ ايام
الفول السوداني	التبقع البنى والصدأ	٥ مل	١٠ ايام
الفاصولياء	الاصداء	٥ مل	١٧ ايام
القمح والشعير	البياض الدقيقي والاصداء	٦ مل	١٧ ايام
المانجو	البياض الدقيقي والانثراكنوز	١٢ مل	١٠ ايام
الحمضيات	عفن السرة وموت الاطراف	١٠ مل	١٤ يوم
الرز	ذبول الرز، اللفحات	٢ - ١٠ مل	١٤ يوم
الموز	العفن الاسود	٨ - ١٠ مل	١٤ يوم



تحذير :

تجنب استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة اعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل القطف.
- ان بعض انواع التفاح حساسه لازوكسيفن لذلك يجب الاحتياط ويجب الا يستعمل عند وجود خطر انحراف الرش الى محاصيل تفاح مجاورة لانه قد يسبب حروق شديدة .

فترة تحريم دخول الحقل الرشوش :

عدم دخول الحقل الرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على اخر المعاملة.

قابلية الخلط :

قابل للخلط مع معظم المبيدات ويفضل استعمال المبيد فورا بعد الخلط، وينصح بعمل تجربة خلط مبدئية.