

نيـومايسين - 20

بودرة قابلة للذوبان في الماء

التركيب: كل غم يحتوي على:-

200 ملغم

كبريتات النيومايسين

الخواص:

- النيومايسين صاد حيوي واسع الطيف (مجموعة الامينوجلايكوسيد) ، والذي يتميز بفاعليته ضد البكتريا ذات صبغة جرام السلبية (الكولاي، السالمونيلا، كلبسيلا، بروتيوس، انتروباكتر، اسينوباكتر، كامبيلوباكتر، بسودوموناس، ستروباكتر، فبريو، يرسينا، سيراتيا)، وكذلك بعض البكتيريا ذات صبغة جرام الإيجابية (ليستيريا، المكورات العنقودية).
 - ضعيف الامتصاص من الأمعاء مما يزيد فعاليته موضعياً وبالتالي تأثيره القوي على الإصابات المعوية البكتيرية.
 - عديم السمية ولا يهيج الأنسجة المعوية.

الإستطبابات:

- الدواجن وطيور الحبش (الرومي) والبط : النزلات المعوية المتسببة عن إصابات السالمونيلا والكولاي والعرف الأزرق (حمى الطين) ومرض الرأس الأسود (هستومونيازيس).
- الحملان والسخول والعجول والخيول: النزلات المعوية والاسهالات المدممة، ودوزنتاريا الشتاء، والدوزنتاريا الفبريونية، والانتروتوكسيميا (كلوستريديا) في الحملان والسخول.
- المساعدة على تخفيف إصابة الأمعاء المتهيجة والمضطربة بسبب الإصابات المختلفة مثل (الكوكسيديا والفطريات والجمبورو وغيرها).

الجرعات: لمدة 3-5 أيام

- الدجاج والحبش والبط: 100 غم لكل 200 لتر من ماء الشرب لمدة 3-5 أيام.
- الحملان والسخول والعجول والخيول: 3 غم لكل 50 كغم وزن جسم يومياً مع ماء الشرب لمدة 5 أيام.
 - لكل طن علف: 3 كغم.
- ا في حالة الإصابة الشديدة تضاعف الجرعة خلال اليومين الاولين من المعالجة ثم تستمر بالجرعات العادية.

فترة الأمان: * لاستهلاك اللحوم:

الدجاج اللاحم: 7 أيام

الدجاج البياض، الحبش ، البط ،الحملان ، السخول : 14 يوم

العجول: 30 يوم

التحزين: يحفظ في مكان جاف معتم وبدرجة حرارة أقل من 30°م.

العبوات: (100، 250، 500، 100) غم.