

المجموعة:
Neonicotinoid

إل-تورو ٢٥٪



مبيد حشري / مبيد زراعي سام
مركز معلق

مبيد حشري ذو جهازية عالية له تأثير معوي على الحشرات ويعمل باللامسة للقضاء على الحشرات الماصة والقارضة على مدى واسع من المحاصيل الزراعية الواردة في الجدول.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٢٥٪ و/ ح (مادة فعالة)

ثياميثوكسام

الخواص:

- إل- تورو ٢٥٪: مبيد حشري جهازى ذو فعالية عالية وله تأثير معوي ويعمل باللامسة.
- إل- تورو ٢٥٪: يمتاز بنسب الاستخدام المنخفضة وفعاليته الشديدة التي تدوم طويلاً.
- إل- تورو ٢٥٪: تركيبته المميزة والمتمثلة في التأثير على وظائف الجهاز العصبي تعمل على شل حركة الحشرات وبالتالي موتها.



المحصول	الآفة	معدل الاستعمال لكل ٢٠ لتر ماء	فترة الامان
	(بعد الازهار): بسيلا الأجاص، البق الدقيقي، المن، دودة الخوخ	٨ - ٧ مل	٣٥ يوم
	(بعد الازهار): نطاطات الأوراق	٤ - ٣ مل	١٤ يوم
المانجا ، الأفوكادو، البابايا، السابوتا	المن، نطاطات الأوراق، البق، الذبابة البيضاء، التريس (طور التغذية)	٦ مل	---
المشمش، الخوخ، النكتارين، الدراق	نطاطات الأوراق	٤ - ٣ مل	١٤ يوم
	المن	٦ - ٤ مل	
	ذبابة الفاكهة، البق، التريس	٨ - ٧ مل	
العنب	الخنافس، نطاطات الأوراق، البق الدقيقي	٥ - ٢ مل	٥ أيام
الفراولة	المن، نطاطات الأوراق	٤ - ٢ مل	٣ أيام
	البق، سوسة الفاكهة	٦ مل	
الشاي	البق	٤ - ٢ مل	٧ أيام

تحذيرات:

- لا يستعمل المبيد على المحاصيل غير المذكورة اعلاه مع الالتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف
- عدم رش المبيد خلال فترة الإزهار.

فترة تحريم دخول الحقل المرشوش:

يجب عدم دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة على آخر معاملة.

قابلية الخلط:

قابل للخلط مع معظم المبيدات ولكن غير قابل للخلط مع المواد عالية القلوية والمؤكسدة.



المحصول	الآفة	معدل الاستعمال لكل ٢٠ لتر ماء	فترة الامان
الخيار، الشام، اليقطين، الكوسا، البطيخ	المن	٢ - ٤ مل	٧ أيام
	الخنافس، صانعات الأنفاق، الذبابة البيضاء	٨ - ٤ مل	
البادنجان، الفلفل، البندورة	المن، خنفساء كولورادو، نطاطات الأوراق	٣ - ٤ مل	٧ أيام
	الذبابة البيضاء، السوس، البق	٨ - ٤ مل	
الخنس، الكرفس، البقدونس، السبانخ	المن، الخنافس، نطاطات الأوراق	٢ - ٤ مل	٧ أيام
	الذبابة البيضاء	٨ - ٤ مل	
الملفوف، الزهرة، الكرنب، البروكلي	المن، الخنافس	٢ - ٤ مل	٧ أيام
	التربس، الذبابة البيضاء	٨ - ٤ مل	
النعنع	المن، الخنافس، نطاطات الأوراق	٢ - ٤ مل	٧ أيام
الجزر، الشمندر، اللفت	المن، الخنافس، نطاطات الأوراق	٢ - ٤ مل	٧ أيام
	الذبابة البيضاء	٦ - ٤ مل	
الضجل	المن، الخنافس، نطاطات الأوراق	٢ - ٤ مل	٧ أيام
	الذبابة البيضاء	٦ - ٤ مل	
الباميا	المن، الذبابة البيضاء	٢ - ٤ مل	٥ أيام
البطاطا، البطاطا الحلوة	خنفساء كولورادو، نطاطات الأوراق	٢ - ٤ مل	١٤ يوم
	المن	٤ مل	
الشعير	المن	٦ مل	٢١ يوم
الأرز	حفار الساق، ثافات الأوراق، نطاطات الأرز، التربس	٢ - ٤ مل	١٤ يوم
القطن	المن، التربس	٢ - ٤ مل	٢١ يوم
الليمون، البرتقال، البوملي، الماندرين، الجريب فروت	المن، نطاطات الأوراق	٦ - ٤ مل	١٤ يوم
	البسبلا، ذبابة الحمضيات السوداء، صانعات الأنفاق، البق الدقيقي، الحشرات القشرية، الذبابة البيضاء	٨ - ٦ مل	
	السوس، الحفار، ذبابة الفاكهة، بق النبات، التربس (طور التغذية)	٨ - ٧ مل	
التفاح، الأسكدنيا، السفرجل	(قبل الإزهار): المن، صانعات الأنفاق، البق	٧ مل	٣٥ يوم
	(بعد الإزهار): نطاطات الأوراق	٣ - ٤ مل	١٤ يوم
	(بعد الإزهار): المن، صانعات الأنفاق، دودة الخوخ	٧ - ٨ مل	٣٥ يوم
الأجاص	(قبل الإزهار): بسبلا الأجاص، من التفاح	٧ - ٨ مل	٣٥ يوم