

المجموعة :
Pyrethroid

بوكسر - ٣٠٪



مبيد حشري للصحة العامة
مركز مستحلب

مبيد حشري ذو كفاءة عالية يعمل عن طريق الملامسة والمعدة لمكافحة الحشرات في مجال الصحة العامة.

التركيب: كل لتر يحتوي على :

٣٠٪ ح / (مادة فعالة)

ايتوفينبروكس

الخواص :

بوكسر-٣٠٪: مبيد حشري ذو كفاءة عالية وسريعه لمكافحة العديد من الحشرات التي تنقل الامراض وآفات الصحة العامة مثل: البعوض، الذباب، الصراصير، البق والبراغيث.. الخ.

بوكسر-٣٠٪: ذو كفاءة خاصة في مقاومة الحشرات التي اكتسبت مناعة من المركبات الفسفورية العضوية ومجموعة مبيدات الكارباميت، وله ثباتيه ممتازة على الجدران وعلى الالياف الشبكية .

بوكسر-٣٠٪: مبيد يبقى ثابت كيميائيا حتى عندما يتم مزجه مع المنتجات شديدة القلوية أو المنتجات الحامضية. بوكسر-٣٠٪: غير سام للنحل و الأعداء الطبيعية ويعتبر صديق للبيئة.

الاستعمال :

الآفات الضارة	طريقة المعاملة	الجرعة ونسبة التخفيف
الذباب (الطور البالغ)، البعوض (الطور البالغ)، الصراصير، بق الفراش، البراغيث وغيرها.	الرش الفراغي الرش ذو الاثر المتبقي	الرش المباشر على الذباب والبعوض: ٣-٧ مل من المبيد في ١ لتر من الماء. بمعدل تخفيف (١٥٠:١ - ٣٠٠:١). الرش على اسقف الجدران واماكن تواجد الذباب والبعوض: ٨-١٧ مل من المبيد في ١ لتر من الماء. بمعدل تخفيف (١٢٠:١ - ٦٠٠:١).
الذباب (طور اليرقات).	الرش في اماكن تكاثرها وفي القمامة.	١,٧ مل من المبيد في ١ لتر من الماء. بمعدل تخفيف (٦٠٠:١).
البعوض (طور اليرقات).	الرش في اماكن تكاثرها.	١٧-٣٣ مل من المبيد في ١ لتر من الماء. بمعدل تخفيف (٣٠٠:١ - ٦٠٠:١).

فترة تحريم دخول المنطقة المعاملة : عدم دخول المنطقة المعاملة قبل مرور ٢٤ ساعة على اخر معاملة.

فترة الأثر المتبقي طويل الأمد : تقريبا ٤ اشهر.

* تراكيب أخرى : بوكسر - ٣٠٪ EC و/و.