

مستخلص الاعشاب البحرية يحتوي على كمية كبيرة من المواد غير النيتروجينية والمواد العضوية والنحاس، الزنك، البورون، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الحديد، اليود... الخ، ويحتوي على العناصر المعدنية، وبخاصة المواد ذات التأثير الحيوي مثل الطحالب عديدة السكريات، منتول، الأحماض الدهنية غير المشبعة، ومنظمات النمو الطبيعية مثل: الجبرلين، الساييتوكاينين، الأكسينات، حمض الابسيسيك والبيتاين... الخ، وهذه المواد تحفز النبات على إنتاج مواد حيوية والتي بدورها تشجع نمو النبات.

التركيب: كل لتر يحتوي على:

١,٥ ٪ و/ح (مادة فعالة)

احماض الطحالب^(١)

١,٠ ٪ و/ح (مادة فعالة)

نحاس^(٢) + زنك^(٢) + بورون^(٣)

الخواص:

مستخلص الاعشاب البحرية: يحتوي على كمية كبيرة من المواد العضوية وغير العضوية، الأنزيمات، الاحماض الامينية، الجبرلين، الساييتوكاينين، الأكسينات، حمض الابسيسيك والبيتاين... الخ، وهذه المواد تحفز النبات على إنتاج مواد حيوية والتي بدورها تشجع نمو النبات.

مستخلص الاعشاب البحرية: آمن للبشر والحيوانات والبيئة.

مستخلص الاعشاب البحرية: فعالة للغاية لأنه يحتوي على مواد مغذية ومواد منظمة للنمو.

مستخلص الاعشاب البحرية: جرعة قليلة تعطي نتائج افضل بكثير من الأسمدة التقليدية.

مستخلص الاعشاب البحرية: تساعد على منع انجراف التربة بفعل الرياح أو المياه وتزيد من قدرة النبات على

مواجهة العوامل السلبية المختلفة.

مستخلص الاعشاب البحرية: يتم امتصاصها من النبات بعد عدة ساعات من المعاملة.

الاستعمال:

المحصول	مرحلة النمو	عدد مرات الاستعمال خلال مرحلة النمو	معدل الاستعمال مل/دونم	طريقة الاستعمال	الفعالية
القطن	تنقع البذور	١	١٠,٥ - ٧,٥	تنقع البذور ١٠~٥ ساعة والانتظار لمدة ١٠ ساعات.	تنشط نمو الاشطاء والجذور.
	يتم العلاج في مرحلة ١ ~ ١,٥ ورقة و مرحلة تكون البراعم و الإزهار على التوالي.	٤	٢٢,٥	—	زيادة عدد البراعم وزيادة ناتج المحصول (١٥ ~ ٢٠ ٪).



البطيخ، الخيار، القرع والبندورة.	نقع البذور	١	١٠,٥	تنقع البذور على درجة حرارة ٢٠~٢٥ م ° لمدة ٥ ساعة للانبات.	تنشط نمو الاشطاء والجذور.
	يتم العلاج في مرحلة الإزهار قبل نقل الاشتال وفي مرحلة نضج الثمار.	٣	٣٠	-----	تنشط من نمو الجذور ويزيد الانتاج ٢٥~٣٠٪ وتحسن من نوعية وشكل الثمرة.
التفاح، الدراق والعنب.	يتم العلاج في نمو براعم وافرغ وازهار جديدة وعند عقد الثمار على التوالي.	٤	٤٥	-----	يحسن من نوعية وشكل الثمرة، ويزيد من عقد الثمار ومن محتوى السكر والفيتامينات في الثمرة.
الموز	في مرحلة الانبات والازهار ومرحلة ازدياد حجم الثمرة على التوالي.	٣	٤٥	-----	يشجع على ظهور نموات جديدة ويزيد من حجم الانتاج.
الحمضيات والمانجو	في مرحلة الانبات والازهار ومرحلة ازدياد حجم الثمرة على التوالي.	٣	٤٥	-----	يشجع على ظهور نموات وافرغ جديدة ويحميها من التساقط.

ملاحظات :

- يعمل هذا المركب على زيادة الانتاج ويحميها من المسببات الفطرية، وتشجع وتزيد من قدرة النبات على تحمل ظروف الجفاف والبرد، ويزيد من حجم انتاج محاصيل الحبوب ١٠ ~ ٢٠٪ والمحاصيل الاقتصادية ١٠ ~ ٤٠٪ ومحاصيل الخضروات ١٤ ~ ٤٦٪ ومحاصيل الفاكهة ١٠ ~ ٣٠٪.
- هذا المركب غير سام وليس له متبقيات او ملوثات على البيئة، هذا المركب منتج من مواد حيوية بحرية وهو مناسب لانتاج المأكولات الخضراء.
- هذا المنتج يستخدم مباشرة بعد تخفيفه مع الماء. يتم تحريك المحلول جيدا قبل الرش للتأكد من توزيع المنتج بشكل منتظم.
- تجنب تخزين المنتج في عبوات معدنية.



الرز	تنقع البذور	١	١٠,٥ - ٧,٥	تنقع البذور على درجة حرارة ٢٠~٢٥ م° لمدة ٨~١٠ ساعة.	تنشط نمو الاشطاء والجذور.
	يتم العلاج في مرحلة ٢ ~ ٣ ورقة، مرحلة ٥ ~ ٦ ورقة ومرحلة الإزهار على التوالي.	٣	٣٠	————	تزيد من الاشطاء ومن ناتج المحصول ١٥~٢٠ % .
الذرة	تنقع البذور	١	١٠,٥ - ٧,٥	تنقع البذور على درجة حرارة ٢٠~٢٥ م° لمدة ٨~١٠ ساعة.	تنشط نمو الاشطاء والجذور.
	يتم العلاج في مرحلة ٣ ~ ٤ ورقة، ومرحلة السنبلة والحليب.	٣	٣٠	————	تحفز وتطور وتزيد ناتج المحصول (١٠ ~ ٢٠) % .
القمح	تنقع البذور	١	١٠,٥ - ٩	ترطيب البذور قبل المعاملة.	تنشط نمو الاشطاء والجذور.
	يتم العلاج في مرحلة ٣ ~ ٤ ورقة، ومرحلة الإزهار ومرحلة الحليب.	٣	٣٠	————	زيادة وزن الحبوب مما يزيد من ناتج المحصول بشكل واضح.
فول الصويا	تعقيم البذور	١	١٣,٥	رش البذور وخلطها جيدا .	تنشط نمو الاشطاء والجذور.
	يتم العلاج في مرحلة ٥ ورقات ومرحلة الإزهار.	٣	٢٢,٥	————	زيادة عدد القرون وزيادة ناتج المحصول (٢٠ ~ ٣٠) % .
الباذنجان والفاصل	تنقع البذور	١	١٠,٥	تنقع البذور على درجة حرارة ٢٠~٢٥ م° لمدة ١٢ ساعة للانبات.	تنشط نمو الجذور والجذور.
	يتم العلاج قبل نقل الاشتال وفي مرحلة الإزهار او مرحلة نضج الثمار.	٣	٣٠	————	تنشط نمو الجذور ويحسن من لون الثمرة ويزيد الانتاج ٢٥~٣٠ % .