

جبروفاب-40%

منظم نمو نباتي
بودرة قابلة للذوبان في الماء

من منظمات النمو النباتية (الجبريلينات) لكسر طور السكون و تحسين نوعية الثمار والتبكير في النضج و زيادة حجم الثمار مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج.

التركيب : كل كغم يحتوى على :

حامض الجبريلين 40% (و/و) (مادة فعالة)

الخواص:

- جبروفاب-40% : منظم نمو نباتي يستعمل على محاصيل الفاكهة والخضراوات والأزهار لكسر طور السكون وتحسين نوعية الثمار وتبكير النضج والتحكم في مواعيد القطف.
- جبروفاب-40% : هرمون يعمل على زيادة استطالة الخلايا.
- جبروفاب-40% : يزيد من حجم الثمار خاصة العنب عديم البذور كما يزيد من استطالة الساق لنباتات الزينة.
- جبروفاب-40% : له أثر واضح في زيادة عقد الأزهار في أشجار الكلمنتينا والعنب عديم البذور.

الاستعمالات:

المواعدة	الجرعة غم/100 لتر ماء	المحصول
عندما يكون طول العنقود من 7-10 سم (للاستطالة) عند تزهر اغلب العناقيد (للخف).	الرشة الأولى 2.5 الرشة الثانية 2.5	العنب البناتي (عديم البذور)
بعد تمام العقد مباشرة (زيادة حجم العنقود للحبة) رشة واحدة في سبتمبر (للتأخير في القطف وتحصين الصفات للتصدير)	الرشة الثالثة 10-12.5 7.5-5	برتقال أبو صرة أو جريب فروت
رش الأشجار قبل التزهير لزيادة العقد ونقص تساقط في شهر يوليو	10-7.5	اليوسفي
عندما يكون حجم الثمرة نصف حجمها الطبيعي قبل جمع المحصول بستة اسابيع (للتبكير وزيادة المحصول)	10-6.25 5-2.5	الليمون الخرشوف

المواعيد	الجرعة غم/100 لتر ماء	المحصول
عند 25% ازهار (زيادة العقد)	5-2.5	الكمثري
بعد شهر من الزراعة (للتبكير وزيادة الانتاج)	2.5	الفراولة
رشة واحدة لزيادة حجم الثمار	10	الموز

تحذير:

- يفضل رش المحلول في ذات يوم التحضير.
- يراعى زيادة التسميد الأزوتي والفوسفاتي بمقدار 25% لحماية النبات من الاجهاد.
- يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال وعن اللهب المباشر.