

GIBBROVAR-40% ДЖИБРОВАП-40%

Класс:
Гиббереллины

РЕГУЛЯТОР РОСТА РАСТЕНИЙ РАСТВОРИМЫЕ ГРАНУЛЫ

ДЖИБРОВАП-10% эффективен для разрушения неактивной фазы и вызывает быстрое прорастание семян, преждевременное цветение, увеличение количества фруктов, усиливает процессы роста и корнеобразования.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

ГИББЕРЕЛЛИНОВАЯ КИСЛОТА

40% вес / вес

(активного вещества)

СВОЙСТВА:

ДЖИБРОВАП-10%: Регулятор роста растений используется для разрушения неактивных фаз и повышения качества сельскохозяйственных культур.

ДЖИБРОВАП-10%: Является гормоном, удлиняющим клетки растений.

ДЖИБРОВАП-10%: Увеличивает размер фруктов, особенно без семени, и увеличивает длину стеблей декоративных растений.

ДЖИБРОВАП-10%: Усиливает цветение у мандарина и бессемянного винограда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА г/100 л ВОДЫ	ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ
Бескосточк овый виноград	1 ^е опрыскивание 2.5	Когда кластеры составляют 7-10 см (элонгация).
	2 ^е опрыскивание 2.5	Когда большинство кластеров расцветает (истончение).
	3 ^е опрыскивание 10-12.5	После формирования цветка (увеличение размера плода).

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Апельсин и грейпфрут	5 - 7.5	Одна обработка в сентябре (увеличение периода сбора урожая и повышение качества фруктов на экспорт).
Мандарин	7.5 - 10	Перед началом цветения, чтобы увеличить размер плодов и уменьшить падение цветов в июле.
Лимон	6.25 - 10	Когда фрукты составляют 50% от конечного размера.
Артишок	2.5 - 5	За 6 недель до сбора урожая (увеличение производства сельскохозяйственных культур).
Груши	2.5 - 5	При 25% цветения (увеличение завязывания плодов).
Клубника	2.5	Через месяц после посадки (увеличение производства сельскохозяйственных культур).
Банан	10	Одино опрыскивание для увеличения размера плодов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Разбавленный **ДЖИБРОВАП-40%** необходимо использовать в течение одного дня.
- Увеличить применение фосфатных и калийных удобрений на 25%, чтобы избежать стресса у растений.
- Хранить в недоступном для детей месте и вдали от пламени.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.