



MESK

MECK

УДОБРЕНИЕ ДЛЯ РАСТЕНИЙ РАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК

ОСОБЫЙ И ПИТАТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ СОДЕРЖИТ КАРБОНОВУЮ КИСЛОТУ, КОТОРАЯ УЛУЧШАЕТ ХИМИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЯ И УСИЛИВАЕТ ИМУННЫЕ ФУНКЦИИ (ВОЗДЕЙСТВИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СТРЕССЫ), ТАКЖЕ СОДЕРЖИТ ФОЛИЕВУЮ КИСЛОТУ, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ В ФОРМИРОВАНИИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ (ДНК И РНК), И ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ РАЗДЕЛЕНИЯ КЛЕТКИ, ФИКСАЦИИ АЗОТА, ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛОРОФИЛЛА И ПРОИЗВОДСТВЕ БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ.

СОСТАВ: Каждый кг содержит:

NATCA	5.0% вес/вес
(КАРБОНОВАЯ КИСЛОТА)	
ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА	0.1% вес/вес
Fe	0.12% вес/вес
Zn	0.22% вес/вес
Mn	0.52% вес/вес
Mg	0.24% вес/вес
Cu	0.25% вес/вес

СВОЙСТВА:

MECK: СТИМУЛИРУЕТ РОСТ ПОБЕГОВ И ПЛОДОВ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ, СПОСОБСТВУЕТ ЦВЕТЕНИЮ И БЫСТРОМУ ВОССТАНОВЛЕНИЮ РАСТЕНИЙ.

MECK: ПОМОГАЕТ РАСТЕНИЯМ ФОРМИРОВАТЬ АМИНОКИСЛОТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ РОСТА И РАЗВИТИЯ, ИСПРАВЛЯЕТ БАЛАНС ГОРМОНОВ В ФАЗУ АКТИВНОГО РОСТА И ПЕРИОД ЦВЕТЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФРУКТОВ.



МЭСК: УКРЕПЛЯЕТ РАСТЕНИЯ В ПЕРИОД СТРЕССА ИЛИ ПРИ ПЛОХИХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ (ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУР И ЗАМОРОЗКИ).

МЭСК: УВЕЛИЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ФРУКТОВ И КОЛИЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.

МЕСК: СТИМУЛИРУЕТ РОСТ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ, СПОСОБСТВУЕТ ЛУЧШЕМУ УСВОЕНИЮ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ, ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ВОДЫ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	НОРМА РАСХОДА НЕКОРНЕВАЯ ПОДКОРМКА	НОРМА РАСХОДА КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ
ОВОЩИ	50 г / 100 л воды	100 г / Донум
ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ	25 г / дерево	50 г / дерево
ЦИТРУСОВЫЕ	25 г / дерево	50 г / дерево
ПАЛЬМОВОЕ ДЕРЕВО	25 г / дерево	50 г / дерево
ВИНОГРАД	25 г / дерево	50 г / дерево
ОЛИВКИ	25 г / дерево	50 г / дерево
ПОЛЕВЫЕ КУЛЬТУРЫ	50 г / 100 л воды	100 г / Донум
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЬЯ	50 г / 100 л воды	100 г / Донум

ISO 9001 & 14001 REGISTERED



VAPCO

VETERINARY & AGRICULTURAL PRODUCTS MANUFACTURING CO. LTD.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- СЛЕДУЕТ СОБЛЮЖАТЬ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМЫ РАСХОДА.
- ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОВЕСТИ ПОЛЕВОЙ ЭКСПЕРИМЕНТ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СТРЕССА И ОЖОГОВ У ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР.
- ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ОБРАБОТКИ ЗАВИСИТ ОТ ЭТАПА РОСТА РАСТЕНИЯ И НОРМЫ РАСХОДА.