

АСЕРНАТЕ-50%

АЦЕФАТ-50%

ИНСЕКТИЦИД

Класс:
Органофосфаты

СМАЧИВАЕМЫЙ ПОРОШОК

Системный инсектицид широкого спектра действия для борьбы с насекомыми, приобретающими устойчивость к другим пестицидам.

СОСТАВ: каждый кг содержит:

АЦЕФАТ

50% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

АЦЕФАТ-50%: Системный фосфорорганический инсектицид, используемый для контроля широкого спектра насекомых; устойчив по отношению к другим пестицидам.

АЦЕФАТ-50%: Не фитотоксичен к растениям, если соблюдать указанную норму расхода.

АЦЕФАТ-50%: Высокоэффективен, обладает низкой дозировкой и длительным эффектом.

АСЕФАТ-50%: умеренно токсичен для млекопитающих.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСН ЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Люцерна	Кузнечик	22-30	15
Хлопок	Совка, хлопковый долгоносик.	2.26-3.0 кг/Га	21
Подсолнух	Тля	1.168 кг/Га (использовать 500- 1000 воды)	15
Соя	Пяденица соевая, кузнечик	20	21
Сахарная свекла	Совки	20	21
Кукуруза	Мотылек кукурузный	18-25	21
Хмель	Тля, черви, цикадки, трипсы, белокрылки.	15-44	21

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Бобовые	Тля, минеры, черви, цикадки, трипсы, белокрылка, жуки.	14-25	21
Фасоль	Листовой жук, цикадка картофельная	22-44	14
Свекла	Совки	15-44	14
Рис	Огневка рисовая, совка, дельфациты, зеленые цикадки.	1.0-1.5 кг/Га (использовать 300-500 воды)	15
Артишоки	Тля, минеры листьев, черви, цикадки, трипсы, белокрылка.	30	14
КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА г / 20 л ВОДЫ	БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Порей	Тля, минеры, черви, цикадки, трипсы, белокрылка.	15-44	21
Брокколи	Капустная муха, пяденица, капустная совка, табачная совка, капустная тля.	44	3
Капуста		6-12	14
Цветная капуста		22-44	14
Салат	Цикадки, капустная тля.	22-44	21
Сельдерей	Зеленая персиковая тля, клоп полевой.	18-25	21
Огурец	Тля, минеры, черви, цикадки, трипсы, белокрылка.	44	21
Мускусная дыня, арбузы, кабачок, огурцы, тыква		14-26	21
Баклажан	Тля, минеры, черви, цикадки, трипсы, белокрылка.	15-44	14
Перец	Тля, минеры, черви, цикадки, трипсы, белокрылка.	22-44	14
Сладкий картофель	Зеленая персиковая тля, перцевая личинка	18	7
	Мотылек кукурузный	25	
Помидоры	Бражник, картофельная тля, совки, тли.	15-44	14
Картофель	Тля, проволочник, листоед, капустная моль, трипсы, гусеница бражника, клубневая картофельная моль	6-12	21

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Лимон, Апельсин, Помело, Мандарин, Грейпфрут	Тля, листовертки, щитовки, бутонный точильщик, восточная фруктовая моль, трипсы, минер, цикадки.	10-20	21
Груши	Минеры, грушевая тля	30	21
Яблони	Тля, минеры, щитовки, черви, цикадки.	24	21
Абрикосы	Тля, минеры, щитовки, черви, цикадки.	14-25	21
Сливы	Тля, минеры, щитовки, черви, цикадки.	30	14
Вишня	Тля, минеры, щитовки, черви, цикадки.	14-26	21
Персики	Тля, минеры, щитовки, черви, цикадки.	30	21
Розы	Тля, совки, цветочный трипс, пенница слюнявая, листовертки, галлица, кистехвост, щитовки, паутинные клещи.	Аэрозольный опрыскиватель 26 Гидравлический опрыскиватель 13	---

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

2 дня с момента последнего применения.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством пестицидов, кроме щелочных продуктов.

*** ДРУГАЯ ФОРМА ВЫПУСКА И ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ: АФАТЕ-75% SP.**

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.