

AGRINATE-90%

АРГИНАТ-90%

ИНСЕКТИЦИД

РАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК

Класс :
КАРБАМАТЫ

Системный инсектицид используется для контроля широкого спектра сельскохозяйственных культур.

СОСТАВ: каждый кг содержит:

МЕТОМИЛ

90% вес / вес (активного вещества)

СВОЙСТВА:

АРГИНАТ-90%: оказывает быстрое воздействие на насекомых.

АГРИНАТ-90%: высокоэффективен против широкого спектра насекомых на всех стадиях развития (яйца, личинки, имаго).

АРГИНАТ-90%: чрезвычайно активен в отношении сложных насекомых-вредителей, таких как сверлильщик, фруктовая гусеница, минер, которые стали устойчивыми к фосфорорганическим и пиретроидным соединениям.

АРГИНАТ-90%: быстро разлагается в природе, что сокращает безопасный период для овощей и фруктовых деревьев.

АРГИНАТ -90%: не устойчив в окружающей среде.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:

КУЛЬТУРА	ВРЕДИТЕЛЬ	НОРМА РАСХОДА	БЕЗОПАС НЫЙ ПЕРИОД (ДНИ)
Помидоры	Плодовые черви, листовые черви.	1-2 мешка / 2 бака	7
Капуста, Цветная капуста	Зеленые черви, листовые черви, тля, трипсы.	1-2 мешка / 2 бака	7
Огурцы, кабачки, арбузы, фасоль, еврейская мальва, перец, баклажаны, картофель.	Листовые черви, тля, трипсы.	1 мешок / бак	7
Кукуруза	Гусеница озимой совки, совка, кукурузный мотылек, тля и жуки.	1 мешок / бак	7

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.

Фруктовые деревья, цитрусовые	Зеленая и черная тля, минеры, огневка, листоблошка, листовертки, трипсы, цикадки.	1 мешок / бак	14
Виноград	Листовертка виноградная, цикадки.	1 мешок / бак	7
Декоративные растения (открытое поле, теплицы)	Листовертки, минеры, жуки, листовые черви, цикадки, тля, трипсы.	1 мешок / бак	---

Мешок = 200 г **АРГИНАТ - 90%**

Бак = 200 л воды

ВНИМАНИЕ:

Использовать только для вышеупомянутых культур и соблюдать рекомендуемый период безопасности до сбора урожая.

ПОВТОРНАЯ ОБРАБОТКА:

72 часа после последнего применения.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Использовать опрыскиватели с низким объемным давлением для больших ферм, не подходит для использования в садах.
- Заполнить 1/4 или 1/2 емкости с распылителем водой, затем добавить рекомендуемую дозу **АРГИНАТ-90%**, размешать, заполнить бак и начать распыление.
- Использовать рекомендуемое количество в начале заражения, повторяя распыление с интервалами в 5-7 дней.
- Если рекомендуется более одной дозы, использовать более низкую дозу для молодых культур или если наблюдаются незначительные травмы.

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Совместим с большинством распространенных инсектицидов и фунгицидов.

*** ДРУГОЕ ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ:**

LAMENATE – 90% SP, METHOMIL – 90% SP, CONCORD – 90% SP.

- Для получения более подробной информации по оказанию первой помощи и технике безопасности, пожалуйста, обратитесь к указателю по оказанию первой помощи и технике безопасности.