

# АМОХУСОЛ АМОКСИКОЛ

Водорастворимый порошок

Для птицы, крупного рогатого скота, овец, коз, телят,  
жеребят, лошадей

ВАРСО  
АНТИБИОТИКИ

**СОСТАВ:** Каждый грамм содержит:

Амоксициллин Тригидрат 200 мг

Колистин Сульфат 800000 М.Е.

## СВОЙСТВА:

- Комбинация двух антибиотиков широкого спектра действия приводит к сильному и синергическому действию против болезней домашней птицы и домашнего скота.
- АМОКСИКОЛ широко используется при лечении инфекций дыхательных, пищевых и урогенитальных путей, вызванных грам-положительными и грам-отрицательными бактериями, такими как: Coli, Salmonella, Clostridia, Mycoplasma, Pasteurella, Haemophilus, Proteus, Actinomyces, Staphylococcus, Streptococcus, Coryne, Listeria, Yersinia, Moraxella, Bordetella, Actinobacillus, Klebsiella и т. д.

## ПОКАЗАНИЯ:

- сальмонеллез, колибактериоз, клостридиальные инфекции, хронические респираторные инфекции, омфалит и инфекции желчного мешка, синусит, насморк, воздушный суккулит, пастереллез, микоплазмоз, лептоспироз.
- Случаи энтерита, септицемии, вторичных бактериальных и генерализованных инфекций.
- Условия стресса, вызванные вакцинацией, дебакированием, транспортировкой, перемещением, изменениями корма и погодой.

**ДОЗИРОВКА:** (хорошо растворить препарат в 2 литрах воды, затем добавить к объему воды, необходимому для лечения).

- **Лечение:** (на 3-5 дней)
  - **Птица:** 100 г на 200 литров питьевой воды.
  - **Крупный рогатый скот, лошади:** 8-10 г на животное два раза в день перорально с водой.
  - **Телята, Жеребята:** 3-6 г на животное два раза в день перорально с водой.
  - **Овцы, козы:** 2-5 г на животное два раза в день перорально с водой.
- **Профилактика:** половина дозы за тот же период.

**ПЕРИОД ВЫВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА:** • Для потребления мяса: 1 неделя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

- Не использовать для несушек.
- Не использовать для кормящих животных
- Не использовать для кроликов.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить в сухом, темном месте при температуре ниже 30 ° С.

**УПАКОВКА:** (100, 250, 500, 1000) г.